



Collezione
**PAVIMENTI
IN LEGNO**




THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



**Benvenuti
in Tarkett** Qui il legno
è di casa

Collezione Pavimenti in legno



- 4 Tarkett**
Legno dal 1886
- 5 Tecnologia 3 strati**
Una rivoluzione firmata Tarkett
- 6 La posa**
Flottante o incollata
- 7 Le finiture**
Qualità da scoprire giorno dopo giorno
- 8 Le selezioni**
Quattro livelli di naturalità
- 10 Design svedese**
Oltre l'aspetto estetico
- 11 Quadro sinottico delle collezioni**
- 12 Collezione PLANCIA ATELIER**
Elegance 280
Heritage 190
Vintage 190
Seasons 162
- 20 Collezione PLANCIA CLASSIC**
Epoque 190
Epoque 162
Epoque 117
Tango 117
Professional 162
- 34 Collezione MULTI STRIP**
Tango 2 Strip
Salsa 3 Strip
Salsa Fine Line
Rumba 3 Strip
- 44 Collezione VIVA**
Viva Plancia / Viva Line
Viva 2 Strip / Viva 3 Strip
- 50 Un grande passato nel nostro futuro**
La rivoluzione della sostenibilità circolare
- 51 Scopri una nuova qualità dell'aria**
Gli impegni assunti da Tarkett per le emissioni VOC



R.F. BERG, PRESIDENTE DELL'AZIENDA NEL 1890




Tarkett. Legno dal 1886

Nel mondo, sono poche le aziende che sono state in grado di attraversare questi ultimi 120 anni di storia. Anni segnati da grandi rivoluzioni tecnologiche, dalla tensione creata dai processi di globalizzazione e dall'accelerazione e dai cambiamenti avvenuti nei ritmi di vita e di sviluppo.

Tarkett rientra in questo ristretto numero di realtà, producendo con continuità pavimenti in legno dal 1886. È riuscita a farlo anche grazie ad una costante attenzione per l'innovazione. Preservando conoscenza e artigianalità e abbinandole alle più moderne tecnologie.

E cercando sempre di estrarre con sensibilità, passione e sapienza quella magia e quel calore che da sempre caratterizza la materia legno. È questa, più di tutte, la ragione di oltre 120 anni di storia e di successi legati al legno.



Tecnologia a 3 strati. Una rivoluzione firmata Tarkett

Il legno è un materiale vivo, che si adatta ai mutamenti di umidità e di temperatura dell'ambiente esterno. Alla ricerca di un pavimento in legno più stabile, meno sensibile ai cambiamenti che avvengono nell'ambiente circostante, Tarkett ha brevettato nel 1942 il parquet a tecnologia 3-strati.

Grazie a questa tecnica costruttiva si ottiene un pavimento in legno incredibilmente più stabile rispetto al parquet massello, più facile e rapido da posare e allo stesso tempo anche ecosostenibile, visto che vengono utilizzate in maniera più razionale le risorse boschive.

Da allora, questa innovazione si è dimostrata assolutamente vincente e si sono affermate differenti tecniche produttive derivate da quella geniale intuizione. Che rimane però l'unica e originale: **la tecnologia a 3 strati firmata Tarkett.**




La posa. Flottante o incollata

Grazie alla tecnologia 3-strati e agli innovativi sistemi d'incastro brevettati che tengono insieme una doga con l'altra, tra cui spicca il nuovo incastro **2-lock**, i pavimenti in legno Tarkett possono essere posati sia flottanti che incollati, garantendo in entrambi i casi ottimi risultati in termini di stabilità e tenuta nel tempo.

Grazie agli innovativi sistemi di incastro, la posa di un pavimento Tarkett è:

- **PRATICA** - può essere posato sia flottante che incollato
- **VELOCE** - si posa velocemente senza sporcare
- **SILENZIOSA** - con l'incastro 2-lock non serve il martello
- **SICURA** - massima stabilità e durata nel tempo



Il pavimento viene semplicemente appoggiato al sottofondo, interponendo un materassino elastico tra pavimento e sottofondo. I vantaggi della posa flottante consistono nella maggior semplicità applicativa e nella possibilità di rimuovere e riutilizzare il parquet senza danneggiare la superficie di appoggio.




Il parquet è ancorato al cemento tramite uno strato di colla. Il risultato si percepisce principalmente camminando sopra il pavimento, con una sensazione al calpestio più solida rispetto al pavimento flottante. La posa incollata risulta più costosa, richiede più tempo per essere realizzata e il pavimento non potrà essere smontato e riutilizzato.

Le finiture. Qualità da scoprire giorno dopo giorno

Uno degli aspetti che maggiormente determina la qualità di un pavimento in legno è rappresentato dal trattamento di finitura. La bontà della finitura che protegge la superficie del legno è tanto importante quanto difficile da valutare.

Trattamenti con una buona resa estetica possono mostrare nel tempo i loro limiti in termini di durata, di resistenza all'abrasione oppure di facilità di pulizia e di manutenzione. Tarkett, con la sua linea di trattamenti Proteco, da sempre cerca di coniugare esigenze estetiche e funzionalità.



Trattamento superficiale ad aspetto lucido tra i più resistenti al mondo. Il processo di applicazione a cinque strati sovrapposti con sistema di indurimento a raggi UV lo rende estremamente resistente ai graffi e ai segni ed estremamente facile da pulire e da mantenere.



Finitura opaca che dona al pavimento un aspetto naturale, simile a quello di un pavimento oliato. Il sistema di applicazione a cinque strati sovrapposti utilizzato anche nella finitura Proteco Lacquer, garantisce grande resistenza e praticità d'uso.



Finitura a base di oli e cere naturali che esaltano il naturale aspetto del legno. La cera crea una superficie che offre migliore protezione contro l'usura, maggiore resistenza alle macchie e alla penetrazione dei liquidi rispetto ad un tradizionale parquet oliato.

Individua le finiture seguendo le icone 



Le selezioni. Quattro livelli di naturalità

Il legno è un materiale vivo e la sua bellezza si manifesta anche attraverso la diversità presente tra lista e lista. Nel legno **Rovere** Tarkett propone diverse selezioni che si differenziano per le loro differenti caratteristiche estetiche.



SELECT

È la selezione più uniforme, con una fibra principalmente diritta e minime variazioni di colore e struttura, disponibile esclusivamente sulla collezione Salsa.



NATURE

Ha un aspetto più variegato e naturale rispetto a Select e può presentare alcuni elementi naturalmente presenti nel legno come piccoli nodi, elementi di alborno più chiaro e variegature di colore.



RUSTIC

È una selezione molto naturale che mette in risalto le caratteristiche tipicamente presenti in questo materiale e si distingue per la presenza di nodi e variazioni marcate di colore e struttura.



COUNTRY/HERITAGE

È la selezione più naturale, con presenza particolarmente marcata di nodi stuccati anche di grande dimensione.





© Y&U Architects

Design Svedese. Oltre l'aspetto estetico

I pavimenti in legno Tarkett vengono pensati, sviluppati e realizzati nel cuore della Svezia. Qui uomo, natura e legno da sempre convivono in perfetta armonia. Il legno rappresenta una risorsa inesauribile, materiale da costruzione per eccellenza con cui realizzare l'esterno, l'interno e le finiture della propria casa.

Ma oltre alla passione e alla conoscenza tecnica, i pavimenti in legno Tarkett hanno qualcosa in più. Quando il team di sviluppo dei nuovi prodotti studia un nuovo progetto non pensa solo all'estetica del prodotto, ma mette in campo anche le competenze e la qualità che contraddistinguono il design scandinavo. Ecco perché i pavimenti in legno Tarkett sono anche resistenti nel tempo, facili da mantenere, particolarmente rispettosi per la salute e per l'ambiente.



collezione
PLANCIA ATELIER






**ELEGANCE
280**




Larghezza: 280 mm
Spessore totale: 22 mm
Spessore strato superiore: 4 mm
Incastro: Maschio-Femmina
Minibisellato 4 lati

**HERITAGE
190**




Larghezza: 190 mm
Spessore totale: 14 mm
Spessore strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-lock
Minibisellato *handmade* lati lunghi

**VINTAGE
190**



Larghezza: 190 mm
Spessore totale: 14 mm
Spessore strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-lock
Maxibisellato *handmade* lati lunghi

**SEASONS
162**



Larghezza: 162 mm
Spessore totale: 14 mm
Spessore strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-lock
Maxibisellato *handmade* lati lunghi color legno



**ELEGANCE
280**

ELEGANCE 280 ROVERE RUSTIC SPAZZOLATO




**Rovere Rustic
Spazzolato**
41008001



**Rovere Rustic Satin White
Spazzolato**
41008002



**Rovere Rustic Urban Grey
Spazzolato**
41008004



**Rovere Rustic Umber Brown
Spazzolato**
41008003



OGNI PEZZO UN'OPERA D'ARTE

La collezione Elegance propone tavole di quercia animate da una bellezza senza tempo.

- Dimensioni prestigiose (28 cm per oltre 2 metri e mezzo di lunghezza)
- Minibiselatura sui 4 lati che ne esalta le dimensioni
- Trattamento superficiale ad oli e cere naturali
- Superficie leggermente spazzolata



HERITAGE 190

190x2000/2200x14mm



**Rovere Heritage
Spazzolato Intenso**
41007009/41007001



**Rovere Heritage Blonde
Spazzolato Intenso**
-/41007008



**Rovere Heritage Limestone
Spazzolato Intenso**
41007010/41007002



**Rovere Heritage Urban Grey
Spazzolato Intenso**
-/41007007



**Rovere Heritage Old Grey
Spazzolato Intenso**
-/41007005



**Rovere Heritage Old Brown
Spazzolato Intenso**
-/41007004



VIAGGIO NELL'ANIMA DEL LEGNO

Materie prime caratterizzate da un'esaltazione di naturalezza vengono sapientemente lavorate dalla mano dell'uomo

- Dimensioni importanti (19 cm per oltre 2 metri di lunghezza)
- Minibiselatura su 2 lati
- Trattamento superficiale ad oli e cere naturali
- Superficie spazzolata intensa

HERITAGE 190 ROVERE HERITAGE LIMESTONE SPAZZOLATO INTENSO



VINTAGE 190

IL LEGNO FATTO A MANO

La collezione Vintage è caratterizzata da una seghettatura irregolare della superficie che ricorda il legno tagliato e lavorato a mano.

- Dimensioni importanti (19 cm per oltre 2 metri di lunghezza) • Bisellatura marcata e irregolare sui lati lunghi (*hand made*)
- Finitura opaca ad aspetto naturale • Seghettatura irregolare della superficie

VINTAGE 190 ROVERE SOFT GREY SEGHETTATO



**Rovere Soft Grey
Seghettato**
7877020/7877025 ❁



**Rovere Light Hazel
Seghettato**
7877018/- ❁



**Rovere Brown
Seghettato**
7877021/7877001 ❁



**Rovere Olive
Seghettato**
7877019/7877024 ❁



SEASONS 162

DESIGN APPLICATO AL LEGNO

Un tocco di design che conferisce al legno grande eleganza e personalità.

- Dimensioni slanciate (16 cm per oltre 2 metri di lunghezza)
- Bisellatura marcata e irregolare sui lati lunghi (*hand made*) color legno
- Finitura opaca ad aspetto naturale
- Superficie leggermente spazzolata

SEASONS 162 ROVERE WINTER SPAZZOLATO



**Rovere Winter
Spazzolato**
7876007/7876025 ❁



**Rovere Spring
Spazzolato**
-/7876096 ❁



**Rovere Summer
Spazzolato**
7876097/- ❁



**Rovere Autumn
Spazzolato**
-/7876098 ❁

collezione
PLANCIA CLASSIC






**EPOQUE
190**




Larghezza: 190 mm
Spessore totale: 14 mm
Spessore strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-lock
Minibisellato lati lunghi

**EPOQUE
162**




Larghezza: 162 mm
Spessore totale: 14 mm
Spessore strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-lock
Minibisellato lati lunghi

**EPOQUE
117**



Larghezza: 117 mm
Spessore totale: 14 mm
Spessore strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-lock
Minibisellato lati lunghi

**TANGO
117**



Larghezza: 117 mm
Spessore totale: 13 mm
Spessore strato superiore: 2,5 mm
Incastro: 2-lock
Minibisellato lati lunghi

**PROFESSIONAL
162**



Larghezza: 162 mm
Spessore totale: 10 mm
Spessore strato superiore: 2,5 mm
Incastro: Maschio-Femmina
Minibisellato lati lunghi



EPOQUE 190

EPOQUE 190 ROVERE RUSTIC WHITE SPAZZOLATO MAXI BISELLATO

190x2000/2200x14mm



Rovere Nature
7877005/7877006 ☰
7877028/7877027 ❀



**Rovere Rustic
Spazzolato**
7877031/7877032 ❀



Rovere Nature Cotton White
7877030/7877029 ❀



**Rovere Rustic White
Spazzolato**
7877013/7877002* ❀



UN CLASSICO SENZA TEMPO

Pensata per chi ama la plancia classica, Epoque 190 è una tavola di larghezza 190 mm con lunghezze superiori o uguali ai 2 metri. Un pavimento che riesce a trasmettere calore ed esclusività, che si esalta nei grandi spazi e nelle ampie superfici.

EPOQUE 190 ROVERE NATURE COTTON WHITE



EPOQUE 162

L'ELEGANZA DELLE PROPORZIONI

La Plancia di larghezza 162 mm rappresenta la collezione più ampia e più ricca della gamma Tarkett. Nel disegnare questo formato, il centro studi Tarkett ha cercato di trovare il rapporto perfetto tra larghezza e lunghezza. Questo design tecnico ha dato vita ad una plancia dall'aspetto prestigioso, ma allo stesso tempo particolarmente slanciata.



Rovere Nature
7876011/7876001 ☰
7876069/7876070 ✖
7876029/7876036 ▲



Rovere Rustic Spazzolato
7876079/7876080 ✖
7876030/7876037 ▲



Faggio Evaporato
7909001/7909002 ☰



Rovere Patina White Spazzolato
-/7876054 ✖



Frassino White Pearl Spazzolato
-/7967007 ☰



Rovere Rustic White Spazzolato
7876020/7876021* ✖



Rovere Rustic Misty Grey Spazzolato
-/7876084* ✖



Rovere Rustic Sandy Grey Spazzolato
7876086/- ✖



Rovere Evening Grey Spazzolato
7876087/- ✖



Rovere Design Grey Spazzolato
7876043/7876009 ✖




Rovere Stone Grey Spazzolato
7876088/- ✖



Rovere Rustic Satin White
7876031/- ▲



Rovere Rustic Indium Grey
7876035/7876040 ▲




Rovere Rustic Anthracite Grey
7876034/7876039 ▲



**Rovere Praline
Spazzolato**
-/7876091 ❀




**Rovere Rustic Light Hazel
Spazzolato**
-/7876092 ❀



Rovere Cumino
7876090/7876089 ❀



**Rovere Dark Copper
Spazzolato**
7876056/- ❀



**Rovere Black
Spazzolato**
7876082/7876081 ❀




Rovere Rustic Hazel Brown
7876032/7876041 ▲




Rovere Rustic Umber Brown
7876033/7876038 ▲



**Rovere Java Gold
Spazzolato**
7885003/7885004 ❀



Frassino Cognac
7985002/7985001 ≡



**Frassino Cognac
Spazzolato**
7985006/7985005 ❀



OLIO E FUOCO. DUE TRATTAMENTI TANTO ANTICHI QUANTO NATURALI

Nelle collezioni Termotrattati e Oliati Tarkett, si nasconde la capacità di reinterpretare in chiave moderna lavorazioni del legno antichissime, tipiche dei paesi del Nord Europa. Proteco Hardwax Oil è la finitura a 'tecnologia naturale' che abbina olio di semi di lino, di soia, di cardo a cere dure derivate dalla candelilla e dalla carnauba, che rimangono in superficie e assicurano maggiore protezione. In questo modo il trattamento ad olio, che regala al legno un aspetto estetico ineguagliabile, risulta essere più resistente ad usura, graffi, sporco e macchie e più facile da mantenere, con interventi di manutenzione che si limitano da 1 a 3 volte all'anno a seconda del grado di utilizzo. Il trattamento termico del legno consiste nel sottoporre il materiale a cicli di calore di diversa intensità e durata che lo portano in alcuni casi a temperature superiori a 200°. Il legno diventa così più scuro e assume affascinanti sfumature di colore. In questo modo è possibile ottenere nuances tipiche di legni tropicali partendo da legni europei gestiti in maniera ecosostenibile come Rovere e Frassino.



**EPOQUE
117**



Rovere Nature
8720002/8720001 ☰
-/8720006 ❀



**Rovere Nature
Spazzolato**
-/8720020 ❀



**Rovere Rustic
Spazzolato**
8720012/8720008 ❀



**Rovere Patina White
Spazzolato**
-/8720014 ❀



Rovere Cotton White
87200018/8720013 ❀




Rovere White
8720010/8720009 ❀



**Rovere Stone Grey
Spazzolato**
-/8720015 ❀



**Rovere Praline
Spazzolato**
-/8720016 ❀



**Rovere Java Gold
Spazzolato**
7884002/7884001 ❀

PERFETTA ANCHE NEI PICCOLI SPAZI

Le sue dimensioni ben proporzionate -12 cm per 120 cm di lunghezza circa- rendono la Miniplancia uno dei pavimenti in legno Tarkett più apprezzati ed amati.

Il suo formato, più grande del listone ma più piccolo della plancia, lo rende una soluzione che esalta sia le ampie superfici, sia spazi più ristretti, come può essere ad esempio la camera da letto.



**TANGO
117**



Rovere Nature
7874016/7874011 ❀



**Rovere Rhapsody
Spazzolato**
7874017/7874012 ❀



**Rovere White
Spazzolato**
-/7874015 ❀



**Rovere Sandy Grey
Spazzolato**
-/7874014 ❀



Rovere Cumino
-/7874013 ❀

UNA GAMMA DI COLORI CALDI E NATURALI

La collezione Tango 117 condivide con Epoque 117 lo stesso formato e la stessa tecnologia costruttiva a tre strati, differenziandosi per un millimetro di spessore in meno. Nella sua gamma spiccano il Rovere Sandy Grey spazzolato, Cumino e il Rovere White Spazzolato, che completano perfettamente la gamma Epoque 117.



PROFESSIONAL 162



Rovere Nature
8725001 ❀



**Rovere Nature
Spazzolato**
8725006 ❀



**Rovere Country
Spazzolato**
8725002 ❀



**Rovere Cotton White
Spazzolato**
8725003 ❀



**Rovere Sandy Grey
Spazzolato**
8725004 ❀



**Rovere Country Praline
Spazzolato**
8725005 ❀

LA BELLEZZA HA UNA NUOVA FORMA


Con la larghezza di una Plancia e la lunghezza di una Miniplancia, Professional 162 reinventa nuovi canoni di bellezza nel campo dei pavimenti in legno. Perfetta per chi cerca un aspetto elegante ma anche per chi desidera tutta la forza espressiva del legno, che può trovare in una nuova selezione particolarmente naturale chiamata Country. La superficie viene esaltata dalla finitura opaca Proteco Natura abbinata ad una leggera spazzolatura.

collezione
MULTISTRIP





TANGO 2 STRIP



2281

Larghezza: 194 mm
Spessore totale: 13 mm
Spessore strato superiore: 2,5 mm
Incastro: 2-Lock
Non bisellato

SALSA 3 STRIP



2281

Larghezza: 194 mm
Spessore totale: 14 mm
Spessore strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Non bisellato

SALSA FINE LINE



2281

Larghezza: 194 mm
Spessore totale: 14 mm
Spessore strato superiore: 3,5 mm
Incastro: 2-Lock
Non bisellato

RUMBA 3 STRIP



2281

Larghezza: 194 mm
Spessore totale: 13 mm
Spessore strato superiore: 2,5 mm
Incastro: 2-Lock
Non bisellato





TANGO 2 STRIP

TANGO 2 STRIP ROVERE STONE GREY



Rovere Nature
8727002 ❀



**Rovere Rustic
Spazzolato**
8727003 ❀



Rovere Cotton White
8727004 ❀



**Rovere Stone Grey
Spazzolato**
8727006 ❀



**Rovere Light Hazel
Spazzolato**
8727005 ❀

IL LISTONE FIRMATO TARKETT

Grazie al nuovo design 2 strip, Tarkett propone un pavimento dall'aspetto elegante grazie alla larghezza del listone di circa 10 cm. Un disegno a listoni che regala agli ambienti importanza e prestigio ed una bellezza classica che non passa mai di moda. Grazie alla tecnologia 3 strati, Tango 2 strip risulta un parquet incredibilmente stabile e può essere posato sia in posa incollata che flottante.



SALSA 3 STRIP

SALSA 3 STRIP ROVERE COTTON WHITE



Rovere Select
7870024



Rovere Nature
7866009
7866011



**Rovere Nature
Spazzolato**
7866010



Rovere Rustic
7867004
7867005



Faggio Nature
7929005
7929007



Frassino Nature
7965005
7965008



Betulla
8540002



Acero Canadese Nature
8517002



Rovere Sahara
7870048



**Rovere Patina White
Spazzolato**
7870034



Frassino Nature White
7965010



**Frassino White Pearl
Spazzolato**
7965007



Frassino Ivory
7965013



Rovere Nordic White
7870027



Rovere Cotton White
7870031



Ciliegio
8570002



Rovere Misty Grey
7870032 ❀



Frassino Artic Grey
Spazzolato
7965012 ❀



Rovere Khaki Grey
Spazzolato
7870049 ❀



Frassino Smoked
7965011 ❀



Rovere Stone Grey
Spazzolato
7870033 ❀



Rovere Black
Spazzolato
7870035 ❀




Rovere Praline
Spazzolato
7870037 ❀




Rovere Cumino
7870036 ❀



Noce
8577002 ≡
8577003 ❀



Frassino Cognac
7986001 ≡



Frassino Cognac
Spazzolato
7986002 ❀



Jatoba (FSC Mixed)
8641003 ≡



Merbau (FSC Mixed)
8612005 ≡
8612006 ❀



Mogano Africano (FSC Mixed)
8628005 ≡
8628006 ❀

194x2281x14mm



UN GRANDE CLASSICO DEI PAVIMENTI IN LEGNO


La tecnologia 3 strip consiste nella realizzazione di plance su cui sono disposte 3 file sfalsate di liste, ognuna della larghezza di circa 7 cm. L'aspetto estetico è quello del più classico dei pavimenti in legno -il listoncino- che, grazie a questa tecnica costruttiva, risulta incredibilmente stabile e può essere posato sia in posa incollata che flottante.

SALSA 3 STRIP JATоба

194x2281x14mm



Rovere Fine Line
7870045 ☰



Rovere Fine Line Grey
7870051 ♣



Rovere Fine Line Brown
7870050 ♣



**RUMBA
3 STRIP**

RUMBA 3 STRIP ROVERE NATURE



Rovere Nature
8723001 
8723004 



**Rovere Nature
Spazzolato**
8723005 



Rovere Rustic
8723003 
8723006 



Faggio Nature
7933001 



Frassino Nature
7969001 
7969002 



Rovere Milky White
8723007 



Rovere Praline
8723008 

IL PAVIMENTO IN LEGNO PER OGNI SITUAZIONE


La tecnologia 3 strip di Rumba permette di avere un pavimento in formato listoncino facile da posare e sicuro in termini di resistenza e stabilità. Rumba condivide con Salsa 3 strip lo stesso formato e la stessa tecnologia costruttiva a tre strati, l'ottima qualità delle finiture Proteco e lo stesso pratico sistema d'incastro 2-lock, differenziandosi per un millimetro di spessore in meno.

collezione
VIVA





VIVA PLANCIA




Larghezza: 190 mm
Spessore totale: 8,5 mm
Spessore strato superiore: 0,6 mm
Incastro: Ultraloc
Microbisellato sui quattro lati (4V)

VIVA LINE




Larghezza: 110 mm
Spessore totale: 8,5 mm
Spessore strato superiore: 0,6 mm
Incastro: Ultraloc
Microbisellato lati lunghi (2V) o quattro lati (4V)

VIVA 2 STRIP



Larghezza: 190 mm
Spessore totale: 8,5 mm
Spessore strato superiore: 0,6 mm
Incastro: Ultraloc
Non bisellato

VIVA 3 STRIP



Larghezza: 190 mm
Spessore totale: 8,5 mm
Spessore strato superiore: 0,6 mm
Incastro: Ultraloc
Non bisellato



**VIVA
PLANCIA e LINE**



Rovere (4v)
7828011 
7828010 



**Rovere
Spazzolato (4v)**
7828009 



**Rovere Brown
Spazzolato (4v)**
7829004 



Rovere (4v)
7831002 



**Rovere
Spazzolato (4v)**
7831003 



**Rovere Patina White
Spazzolato (4v)**
7831007 



**Rovere Misty Grey
Spazzolato (2v)**
7831005 




**Rovere Avocado
Spazzolato (2v)**
7831008 



**Rovere Denim
Spazzolato (2v)**
7831006 



Noce (4v)
8582002 



**Rovere Black
Spazzolato (4v)**
7831004 

IL PAVIMENTO IN LEGNO ULTRASOTTILE

Negli 8,5 mm di Viva è nascosta tutta la tecnologia Tarkett. Un pavimento in vero legno che può essere utilizzato in contesti in cui un parquet non può essere preso in considerazione per motivi di spessore e che, grazie alla sua particolare tecnologia costruttiva, ha dei risultati eccellenti in termini di resistenza alla caduta di oggetti. Le finiture ad altissima resistenza Proteco fanno il resto. Rendono il pavimento bello nel tempo grazie agli ottimi livelli di resistenza all'abrasione. Una soluzione ideale per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni in ambito residenziale, ma anche per attività commerciali come alberghi, ristoranti e negozi grazie alla certificazione al fuoco Cfl-s1.

190x1220x8,5mm



Rovere
7828006 ≡
7828007 ♣



Rovere Spazzolato
7828008 ♣



Rovere White
7829002 ♣



Frassino White
7953001 ♣



Frassino Design White
7953003 ≡



Noce
8581006 ≡

190x1220x8,5mm



Rovere
7828001 ≡
7828002 ♣



Rovere Praline
7829006 ♣



Acero Nature
8509004 ≡



Acero
8509002 ♣



Faggio Nature
7912001 ≡



Ciliegio
8561001 ≡



Noce
8581001 ≡
8581002 ♣



BOOK
The Museum
of Innocence
SCRIPSON
Mark H. McCormack
WARREN BUFFETT
AND THE BUSINESS OF LIFE
ROBINSON
ROBINSON

**VIVA
2 STRIP e 3 STRIP**

Un grande passato nel nostro futuro

La rivoluzione della
sostenibilità circolare

Tarkett è il primo produttore di pavimenti
in legno in Europa ad aver conseguito la
certificazione *Cradle to Cradle*[®].

La certificazione Cradle to Cradle[®] valuta criteri quali il contenuto, il riutilizzo dei materiali e un utilizzo ecologicamente responsabile di acqua ed energia. In particolare in termini di energia e gestione delle acque Tarkett è stata valutata ad un livello gold. Questo grazie a processi quali il riutilizzo della polvere di legno generata presso i siti di produzione, che viene riutilizzata e trasformata in energia per gli impianti o venduta a terzi sempre per la produzione di energia. Tarkett è stata premiata con la certificazione Cradle to Cradle[®] Silver per le sue gamme di pavimenti in legno Epoque, Tango, Salsa e Rumba.

Dal 2009, il gruppo Tarkett è impegnato in una ambiziosa strategia di sostenibilità che mira a minimizzare l'impatto ambientale dei suoi prodotti. Secondo i principi Cradle to Cradle[®] i prodotti possono essere concepiti per generare benessere agli utilizzatori e allo stesso tempo per essere riutilizzati alla fine del loro ciclo di vita come componenti per nuovi prodotti. Tarkett è impegnata a rispettare i 10 principi dell'United Nations Global Compact, ha definito un suo codice etico e ha integrato il Global Compact nei suoi contratti di appalto.



Scopri una nuova qualità dell'aria

Gli impegni assunti da Tarkett per le emissioni VOC



Una delle superfici più ampie all'interno di un ambiente sono i pavimenti. Questo significa che la scelta del materiale da utilizzare per pavimentare un edificio, che sia la propria casa o il proprio luogo di lavoro, inciderà in maniera consistente sulla salubrità complessiva dell'ambiente e delle persone che lo abitano.

È facile comprendere quindi quanto sia importante scegliere un prodotto sicuro, che rispetti le persone che vi entreranno a contatto ogni giorno, che siano adulti o - a maggior ragione - bambini. In un mercato fortemente caratterizzato da prodotti di dubbia provenienza e che non danno garanzie di durata nel tempo, né tantomeno di salubrità, Tarkett ha voluto fare una scelta di campo.

Attualmente, tutti i prodotti Tarkett hanno emissioni VOC (Composti Organici Volatili) inferiori a $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (dopo 28 giorni dall'installazione), contribuendo così ad una migliore qualità dell'aria interna. Questo rende Tarkett un'azienda di riferimento per la riduzione di VOC nel settore dei pavimenti, con prodotti che hanno valori di emissione dieci volte inferiori rispetto ai limiti imposti dagli attuali standard europei.



Tarkett SpA - Via S. Anna, 6 - 05035 Narni Scalo (TR) | Tel. (+39) 0744/7551 - Fax: (+39) 800210148 | www.tarkett.it - info.it@tarkett.com