



LAMINATI



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

collezione
LAMINATI

PAVIMENTI PER TUTTI I GUSTI

VINTAGE 832 PINO ANTIQUE

INDICE



- 4 **Tarkett:**
pavimenti dal 1886
- 5 **Laminato Tarkett**
pratico e resistente
- 6 **Soluzioni per ambienti umidi**
MRTech e Tech3S
- 7 **Installazione facile e veloce**
Sistemi d'incastro 2-lock e T-lock
- 8 **Resistenza straordinaria**
e facilità di manutenzione
- 9 **Messa in posa**
una gamma completa di accessori
- 10 **Finiture delle tavole**
un'ampia scelta di proposte
- 11 **Forme e dimensioni delle tavole**
soluzioni per tutte le esigenze
- 12 Collezione **Easy Line**
- 16 Collezione **Essentials**
- 22 Collezione **Woodstock**
- 28 Collezione **Vintage**
- 34 Collezione **Lamin'Art**
- 38 Collezione **Loft**
- 42 Collezione **Long Boards**
- 46 Collezione **Infinite**
- 50 Collezione **Sublyme Style**
- 54 Collezione **Select / Smart Pro**
- 58 **Sostenibilità del laminato Tarkett**

Tarkett:

PAVIMENTI DAL 1886

Leader mondiale nel settore dei pavimenti, Tarkett produce e commercializza ogni giorno 1 milione di metri quadrati in tutto il mondo.

Una storia che affonda le sue radici nel passato, iniziata nel lontano 1886, e che continua all'insegna della qualità e della ricerca di soluzioni innovative.

Per fare questo Tarkett collabora in maniera fattiva con architetti, costruttori e utilizzatori, alla ricerca costante di soluzioni che sappiano trasmettere le tre componenti principali alla base di ogni prodotto Tarkett: innovazione, design e rispetto per l'ambiente.

È così che le soluzioni integrate per pavimenti Tarkett riescono a migliorare la qualità della vita di chi le utilizza e a soddisfare necessità e gusti diversi in tutto il mondo.

Funzionalità

Tarkett produce pavimenti che durano nel tempo, facili da installare e da vivere, con trattamenti superficiali che garantiscono massima semplicità di pulizia e di manutenzione.

Sensorialità

Ogni pavimento Tarkett è pensato e studiato per migliorare l'esperienza sensoriale attraverso il comfort al calpestio, l'assorbimento acustico o attraverso colori e texture in grado di stimolare i sensi e trasmettere una sensazione di piacere e benessere.

Ecosostenibilità

Tarkett è continuamente alla ricerca di nuovi modi per ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti, aumentando il contenuto di materiale riciclato, diminuendo le emissioni di VOC, rendendo i propri pavimenti più facili da mantenere con un minor consumo quindi di acqua, detergenti ed energia.



Laminato Tarkett

PRATICO E RESISTENTE

PELLICOLA DI OVERLAY

determinante per la durata del prodotto

- resistenza a usura e macchie
- resistenza alle bruciature di sigaretta
- assenza di effetti di attenuazione del colore
- pavimento igienico: facile pulizia
- nessuna proliferazione di germi e batteri

PANNELLO CENTRALE

oltre l'80% della tavola in fibra ad alta densità: per garantire al prodotto una resistenza strutturale eccezionale

SISTEMA DI INCASTRO

per una posa facile e veloce

STRATO DI BILANCIAMENTO

protegge la tavola centrale dalle infiltrazioni di umidità e garantisce stabilità dimensionale

STRATO DECORATIVO

realizzato in carta stampata, consente di scegliere tra una vastissima gamma di disegni

Tutti gli strati sono pressati insieme in un'unica operazione. La tecnologia impiegata, indicata con il nome Direct Pressed Laminate (DPL), è conforme alla normativa europea 13329, in base alla quale sono stabiliti tutti i criteri e i test che un pavimento deve soddisfare per essere indicato come laminato.




■ Certified
European
Laminate
Quality



European Producer
of Laminate Flooring

Soluzioni per ambienti umidi

MRTECH E TECH3S




Risultati unici

Penetrando attraverso i giunti che uniscono le liste le une alle altre, l'acqua può causare il rigonfiamento dei bordi delle tavole, compromettendo la performance e l'aspetto estetico di un pavimento in laminato.

Per risolvere questa problematica, Tarkett ha sviluppato MRTECH, una tecnologia che permette di utilizzare con maggiore tranquillità un pavimento in laminato in ambienti in cui solitamente era ritenuto off limits, come il bagno e la cucina.

Protezione dalle infiltrazioni d'acqua con MRTECH

Grazie a un trattamento dei giunti all'avanguardia, questa soluzione previene efficacemente l'infiltrazione d'acqua, minimizza il rischio di umidità e assicura i risultati migliori in termini di rigonfiamento.



Resistenza

Migliore resistenza agli impatti e alle macchie: superficie resistente e di semplice manutenzione.

Soluzione certificata

Unica nel mercato, Tarkett Laminare certifica la resistenza all'acqua delle proprie soluzioni per cucina e bagno*, la certificazione è conforme alla normativa europea EN 662-5.

*La certificazione è valida in caso di osservanza delle istruzioni di posa e di impiego di un sottofondo resistente all'acqua



Sistema Tech3S

Tech3S è il sistema di protezione a base silconica dei giunti delle tavole, che previene l'ingresso di acqua per una maggiore resistenza all'umidità.

Installazione facile e veloce

SISTEMI D'INCASTRO 2-LOCK E T-LOCK



Grazie all'innovativo sistema di incastro 2-lock, un dito è tutto ciò che serve per posare il pavimento in modo semplice, sicuro e veloce.

È sufficiente prendere la tavola dal lato lungo, posarla e bloccarla fino a sentire un clic di conferma.

2-LOCK è un sistema talmente semplice da consentire di posare il pavimento con il 50% di tempo in meno. Così semplice da richiedere l'intervento di una sola persona, anche per ambienti più ampi. Fornisce inoltre una prova sicura per indicare che la posa è stata compiuta in modo corretto, emettendo un clic.



T-LOCK è un sistema angolare (angolo-angolo-angolo) a lunghissima durata: si blocca rimanendo saldamente in posizione per anni e anni. Non è richiesta colla, né nessun cuneo per bloccare in posizione le tavole del pavimento e l'assenza di fessure tra le tavole garantisce una grande stabilità.



Resistenza straordinaria

E FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Negli ambienti sottoposti a notevoli sollecitazioni, quali camere destinate ai bambini o cucine, il pavimento deve offrire una maggiore resistenza, per poter conservare nel tempo l'aspetto e la struttura originali.

Esso deve sopportare un numero superiore di impatti, potenzialmente localizzabili nella stessa area, come ad esempio intorno all'angolo cottura.

Il laminato Tarkett offre pavimenti caratterizzati da una resistenza agli impatti superiore



Facilità di manutenzione

Un aspirapolvere e un panno umido sono tutto ciò che serve per mantenere pulito il pavimento.



Resistenza agli impatti

Maggiore resistenza alle abrasioni e agli impatti per quelle aree del pavimento soggette a un carico superiore.



Resistenza al traffico

Grazie al trattamento di superficie, garantisce un'ottima resistenza al traffico intenso.



Resistenza all'umidità

Il laminato viene sottoposto a un trattamento speciale, per garantire la prevenzione dalle infiltrazioni d'acqua.



Resistenza alle macchie

I pavimenti Tarkett sono trattati affinché le macchie siano semplicissime da rimuovere, senza lasciare aloni.

Messa in posa

UNA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI

PROFILI:



PROFILO DI RIDUZIONE



PROFILO DI TRANSIZIONE

Transizione e riduzione offrono il modo migliore per dare il tocco decorativo finale alla posa del pavimento.

- Resistenza elevata grazie allo speciale overlay (AC3);
- HDF/E1 a espansione ridotta, per qualità e resistenza garantite nel tempo;
- Posa semplice e veloce con barre di fissaggio;
- Pavimento in vari design e colori coordinati;
- Lunghezza effettiva 2000 mm


Procedura di posa:

Facile e veloce; la barra di fissaggio consente di posare e rimuovere i profili senza arrecare alcun danno al risultato finale.


BATTISCOPA:



SCOTIA



MEDIUM



LARGE



EXTRA LARGE

Il modo più semplice per donare al tuo pavimento il tocco decorativo finale.

Disponibili in quattro dimensioni per ogni esigenza.

- Realizzati in film rivestito e MDF, per qualità e resistenza garantite nel tempo;
- Posa semplice e veloce mediante un sistema a clip;
- Design diversi in colori coordinati;
- Lunghezza effettiva 2400 mm

TAPPETINI:

TAPPETINO SOUNDBLOCK

- Schiuma da 3 mm da posare sotto il laminato
- Riciclabile, senza freon
- Isolante, con due strati extra, resistente al vapore



Finiture delle tavole


UN'AMPIA SCELTA DI PROPOSTE

LUCIDO


OPACO




HIGH GLOSS:
finitura particolarmente luminosa, appositamente studiata per esaltare la bellezza dei legni esotici



LUMINOUS:
finitura luminosa con texture leggermente rigata




STANDARD:
finitura luminosa con texture distribuita su tutta la superficie




PATINA:
finitura luminosa e materica per un aspetto cerato, autentico



MATT WOOD:
finitura opaca con superficie finemente strutturata per un delicato effetto vissuto



AUTENTICO:
finitura opaca con innovativo effetto 3D che conferisce profondità e autenticità al legno




EIR LIGHT CATCHER:
EIR con innovativo effetto 3D, opaco sulla superficie e lucido sulle goffrature



EIR (Embossed In Register):
goffratura a registro in corrispondenza delle venature del legno, per un aspetto assolutamente autentico



EIR STRATOCHROME:
EIR con nuova tecnologia che alterna effetti lucidi e opachi per dare profondità a nodi e spacchi sulla superficie dei legni invecchiati




EIR LUNAR/EIR VICTORIAN:
EIR con finitura fortemente opaca per esaltare le caratteristiche dei disegni rovere



ANTI-SLIP:
superficie anti-scivolo per camminare in pieno comfort negli ambienti umidi



WOOD/STONE REFLECTION:
combinazione di effetti lucidi e opachi, che dona particolare luminosità al legno e alla pietra



MATT:
superficie setosa, opaca, perfetta in abbinamento a decori dai colori chiari

Forme e dimensioni delle tavole

SOLUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE

DIMENSIONI:



STANDARD 194x1292 mm



BIG FOOT 331x1292 mm



TILE 331x855 mm



SLIM 136x1292 mm



LONG BOARD 240x2033 mm

DETTAGLI:



EFFETTO 2V

Le tavole sono bisellate solo sui lati lunghi.



EFFETTO 4V

Le tavole sono bisellate su tutti e quattro i lati.




EFFETTO SENZA FINE


Nessun giunto visibile per tutta la larghezza delle tavole.

STRUTTURA:


3 STRIP




2 STRIP



TAVOLA



RANDOM



collezione
EASY LINE

EASY LINE, EASY LIFE

EASY LINE È UNA GAMMA DI
LAMINATI SICURA, AFFIDABILE E DAL
PREZZO COMPETITIVO. GRAZIE AI 12
DECORI IN FORMATO 3 STRIP
E PLANCIA, TUTTI DISPONIBILI SIA
IN SPESSORE 7MM CHE 8MM, RIESCE
A SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE CON
UN TOCCO GIOVANE E MODERNO.





EASY LINE
832 & 731



1292

Spessore totale:	832: 8 mm 731: 7 mm
Incastro:	832: T-Lock 731: T-Lock
Classe di utilizzo:	832: 32 (AC4/IC2) 731: 31 (AC3/IC1)
Resistenza al fuoco:	Cfl-s1
Garanzia:	832: 15 anni 731: 10 anni



Best
Seller

Acero

8328309 (832) /8326309 (731)

COUNTRY



Best
Seller

Faggio

8328308 (832) /8326308 (731)

COUNTRY



Best
Seller

Rovere

8328311 (832) /8326311 (731)

COUNTRY



Best
Seller

Ciliegio

8328310 (832) /8326310 (731)

COUNTRY



Best
Seller

Noce

8328307 (832) /8326307 (731)

COUNTRY



Best
Seller

Rovere

8328312 (832) /8326312 (731)

COUNTRY



COUNTRY	 	Rovere White	8328313 (832) /8326313 (731)
COUNTRY	 	Rovere Grey	8328322 (832) /8326322 (731)
COUNTRY	 	Rovere Suede	8328331 (832) /8326331 (731)
COUNTRY	 	Rovere Rustic Light	8328332 (832) /8326332 (731)
COUNTRY	 	Rovere Rustic Middle	8328333 (832) /8326333 (731)
COUNTRY	 	Rovere Rustic Dark	8328334 (832) /8326334 (731)

collezione
ESSENTIALS

COLORI MODERNI, GRANDE ARMONIA

DAI COLORI TENUI E NATURALI
DEL ROVERE PLANCIA, AI COLORI
MODERNI DI DECORI DALL'ASPETTO
INVECCHIATO, FINO AL CALORE E ALLE
TONALITÀ CALDE DEI LEGNI ESOTICI.
LA NUOVA E AMPIA COLLEZIONE
ESSENTIALS OFFRE UNA SCELTA
COMPLETA DI DECORI E DISEGNI,
PROPOSTI NEI DUE DIVERSI FORMATI
DA 8MM E DA 7MM.





ESSENTIALS
832 & 731



1292

Spessore totale:	832: 8 mm 731: 7 mm
Incastro:	832: 2-Lock 731: T-Lock
Classe di utilizzo:	832: 32 (AC4/IC2) 731: 31 (AC3/IC1)
Resistenza al fuoco:	Cfl-s1
Garanzia:	832: 25 anni 731: 20 anni



Rovere Vanilla

42055406 (832) / 42054406 (731)

MATT



Rovere Caramel

42058352 (832)

MATT WOOD



Rovere Middle

42060335 (832) / 42053335 (731)

PATINA



Rovere Spazzolato

42058347 (832) / 42051347 (731)

MATT WOOD



Acero Beige

42056350 (832)

AUTENTICO



Rovere Meringue Posa Mista

42058345 (832) / 42051345 (731)

MATT WOOD



PATINA

**Noce Light Misty**

42060354 (832)

PATINA

**Rovere Anticato**

42060429 (832) / 42053429 (731)

PATINA

**Rovere Grey**

42060337 (832) / 42053337 (731)

PATINA/LUMINOUS

**Noce Europeo**

42060197 (832) / 42052197 (731)

HIGH GLOSS

**Mogano**

42092428 (832)

HIGH GLOSS

**Doussié**

42092407 (832)



Modern Wenge

42059346 (832) / 42052346 (731)

LUMINOUS



Acero

42057427 (832)

STANDARD



Faggio

42057013 (832) / 42050013 (731)

STANDARD



Rovere Natural

42060336 (832) / 42053336 (731)

PATINA



Seagrass Zen

42059121 (832) / 42052121 (731)

LUMINOUS



Seagrass Mist

42059341 (832)

LUMINOUS



PATINA

**Noce Dark Misty**

42060355 (832)

PATINA

**Rovere Dark Fumè**

42053212 (731)

HIGH GLOSS

**Eucalyptus**

42092410 (832)

HIGH GLOSS

**Jatoba**

42092411 (832)

PATINA

**Acero Anticato**

42060431 (832)/42053431 (731)

collezione
WOODSTOCK

IL ROVERE, UN CLASSICO SENZA TEMPO

TARKETT DEDICA UN'INTERA
COLLEZIONE AL LEGNO PER
ECCELLENZA: SUA MAESTÀ IL ROVERE.
UNA COLLEZIONE CLASSICA E
DI GRANDE CLASSE, GRAZIE
ALL'ELEGANZA DEI DISEGNI, ABBINATA
ALLA FINITURA SUPERFICIALE CON
GOFFRATURA A REGISTRO PRESENTE
SU TUTTA LA GAMMA (EIR) CHE DONA
UN ASPETTO INCREDIBILMENTE VERO
ED AUTENTICO.





WOODSTOCK
832



1292

Spessore totale: 8 mm
Incastro: 2-Lock
Classe di utilizzo: 32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco: Cfl-s1
Garanzia: 25 anni



EIR VICTORIAN



Rovere Forest Suede 42078400 (ANTISTATICO) / 42065400 (0V) / 42066400 (4V)



EIR VICTORIAN



Rovere Forest Natural 42078401 (ANTISTATICO) / 42065401 (0V) / 42066401 (4V)



EIR VICTORIAN



Rovere Forest Brown 42078402 (ANTISTATICO) / 42065402 (0V) / 42066402 (4V)



EIR VICTORIAN



Rovere Forest Grey 42078399 (ANTISTATICO) / 42065399 (0V) / 42066399 (4V)



EIR



Rovere Sherwood Beige 42078218 (ANTISTATICO) / 8153218 (0V) / 8119218 (2V)



EIR



Rovere Sherwood Suede 42078217 (ANTISTATICO) / 8153217 (0V) / 8119217 (2V)

EIR



Rovere Sherwood Grey Beige

42078288 (ANTISTATICO) / 8153288 (0V) / 8119288 (2V)

EIR



Rovere Sherwood Deep Honey

42078214 (ANTISTATICO) / 8153214 (0V) / 8119214 (2V) / 8374214 (4V)

EIR



Rovere Sherwood Tobacco

42078215 (ANTISTATICO) / 8153215 (0V) / 8119215 (2V) / 8374215 (4V)

EIR



Rovere Sherwood Grey Mocha

8153289 (0V) / 8119289 (2V)

EIR



Rovere Sherwood Moka

8153216 (0V) / 8119216 (2V) / 8374216 (4V)

EIR LIGHTCATCHER



Rovere Soft Cumino

42063365 (2V)



Rovere Soft Saffron

42063364 (2V)

EIR LIGHT CATCHER



Rovere Soft Cinnamon

42063368 (2V)

EIR LIGHT CATCHER



Rovere Orange Pepper

42062369 (0V)

EIR LIGHT CATCHER



Rovere Chili Pepper

42062371 (0V)

EIR LIGHT CATCHER



Rovere Grey Pepper

42062370 (0V)

EIR LIGHT CATCHER



EIR

**Rovere Princess Fontainebleau**

8153222 (0V)

EIR

**Rovere Queen Fontainebleau**

8153223 (0V)

EIR

**Rovere King Fontainebleau**

8153224 (0V)

EIR

**Rovere Broceliande Light**

8153412 (0V)

EIR

**Rovere Broceliande Natural**

8153413 (0V)

EIR

**Rovere Broceliande Brown**

8153414 (0V)

collezione
VINTAGE


IL FASCINO DI UN PAVIMENTO VISSUTO

VINTAGE È UNA COLLEZIONE DI PAVIMENTI ESCLUSIVA E PREZIOSA, CARATTERIZZATA DA TRATTAMENTI CHE EVOCANO LAVORAZIONI ARTIGIANALI SULLA SUPERFICIE, I SEGNI DEL TEMPO, DELL'USURA E IL FASCINO DEI PAVIMENTI IN LEGNO VISSIUTI, CALPESTATI E UTILIZZATI PER ANNI, GIORNO DOPO GIORNO.





VINTAGE
832



1292

Spessore totale:	8 mm
Incastro:	2-Lock
Classe di utilizzo:	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco:	Cfl-s1
Garanzia:	25 anni



Antique Paint

8391387 (0V)

MATT WOOD



Rovere Moonshadow Light

42073328 (0V) / 8388328 (2V)

PATINA



Dayspring Rainbow

42071326 (0V)

AUTENTICO



Rovere Sunset Sand

42073325 (0V)


PATINA



Rovere Heritage Medium

42071384 (0V)

AUTENTICO



Pino Antique

42072434 (4V_{micro})

AUTENTICO



AUTENTICO

**Rovere Heritage Light**

42071385 (0V)

EIRSTRATOCHROME

**Rovere Heritage Grey**

42068381 (2V)

PATINA

**Rovere Barn Grey**

42073392 (0V)

PATINA

**Rovere Barn Espresso**

42073405 (0V)

EIRSTRATOCHROME

**Rovere Heritage Rustic**

42068380 (2V)

MATT WOOD

**Rovere Light Oiled**

8394361 (4V)



Rovere Barn Praline

42073404 (0V)

PATINA



Rovere Heritage Brown

42070382 (0V) / 42076382 (2V)

EIRSTRATOCHROME



Rovere Heritage Dark

42070383 (0V) / 42076383 (2V)

EIRSTRATOCHROME



Smoked Planks

42091432 (0V)

MATT



Rovere Bourbon

8388210 (2V)

PATINA



Faggio Nostalgic

42091418 (0V)

MATT



MATT WOOD

**Abete Nostalgic**42067426 (4V_{micro})

AUTENTICO

**Pino Taiga**42072433 (4V_{micro})

AUTENTICO

**Midnight Rainbow**

42071327 (0V)

MATT WOOD

**Rovere Bergamo Grey**

8391362 (0V)

MATT WOOD

**Rovere Bergamo Natural**

8391358 (0V)


collezione
LAMIN'ART

LA CREATIVITÀ SI VESTE DI BIANCO, NERO E GRIGIO

LAMIN'ART DONA UN TOCCO DI
CONTEMPORANEITÀ AGLI AMBIENTI
GRAZIE AI SUOI DECORI CHE GIOCANO
CON IL BIANCO, IL NERO E IL GRIGIO.
I FORMATI E I COLORI SI POSSONO
ANCHE COMBINARE TRA LORO, PER
CREARE UN DESIGN ANCORA PIÙ
PARTICOLARE E PERSONALE.



LAMIN'ART
832



Spessore totale: 8 mm
 Incastro: 2-Lock
 Classe di utilizzo: 32 (AC4/IC2)
 Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Garanzia: 25 anni



White & Hype

8342240 (A)

EIR



Black & Hype

8342239 (A)

EIR



White Buzz

8366242 (A)

LUMINOUS



Black Buzz

8366241 (A)

LUMINOUS



Black & White

8366238 (A)

LUMINOUS



Moka Multistrip

8367287 (A)

PATINA



WOOD REFLECTION



Painted White

8213299 (B)

WOOD REFLECTION



Painted Grey

8213298 (B)

WOOD REFLECTION



Patchwork Latte

8213297 (B)

WOOD REFLECTION



Patchwork Cappuccino

8213296 (B)

collezione
LOFT


LA SENSAZIONE NATURALE DELLA PIETRA

UNA COLLEZIONE CHE GIOCA CON
LO STILE MODERNO E MINIMALE
DELLA PIETRA E DELLE SUPERFICI IN
CEMENTO. CON LE SUE DIFFERENTI
SFUMATURE DI GRIGIO, I RAFFINATI
FORMATI, LE FINITURE AD ASPETTO
NATURALE, LOFT CONFERISCE
AGLI AMBIENTI UN TOCCO DI
STRAORDINARIA MODERNITÀ.





**LOFT
832**



Spessore totale: 8 mm
 Incastro: 2-Lock
 Classe di utilizzo: 32 (AC4/IC2)
 Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Garanzia: 25 anni



Wild Light Stone

8273356 (B)

STONEREFLECTION



Wild Dark Stone

8273357 (B)

STONEREFLECTION




STONE REFLECTION



Light Sand

8258282 (C) (4V)

STONE REFLECTION



Dark Sand

8258281 (C) (4V)


STONE REFLECTION



Concrete Light

8258284 (C) (4V)

STONE REFLECTION



Concrete Dark

8258283 (C) (4V)


collezione
LONG BOARDS

TUTTA LA BELLEZZA DI UNA VERA PLANCIA

24 CM DI LARGHEZZA PER OLTRE
2 METRI DI LUNGHEZZA: LE
DIMENSIONI DELLA PLANCIA DELLA
NUOVA COLLEZIONE **LONG BOARDS**
SI COMMENTANO DA SOLE.
UNA FORMA PRESTIGIOSA CHE DÀ
VALORE ALLA RISTRUTTURAZIONE
DI UN ATTICO PIUTTOSTO CHE AD
UN AMBIENTE LIVING DALLO STILE
CLASSICO.



**LONG
BOARDS 932**



Spessore totale: 9 mm
Incastro: 2-Lock
Classe di utilizzo: 32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco: Cfl-s1
Garanzia: 25 anni

2033



Rovere Snow

42086409 (4V)



Rovere Classic Natural

42086408 (4V)



Rovere Soft Ginger

42089435 (4V)



Rovere Soft Nutmeg

42089436 (4V)



Rovere Soft Glove

42089437 (4V)



Rovere Moonshadow Light

42088328 (4V)




Rovere Heritage Grey

42090381 (4V)



Rovere Heritage Rustic

42090380 (4V)



Pino Nostalgic

42087425 (4V)



Abete Nostalgic

42088426 (4V)

collezione
INFINITE


UN'ELEGANTE SENSAZIONE DI INFINITO

LE GRANDI TAVOLE DI **INFINITE**
PRESENTANO UN DISEGNO CHE CREA
CONTINUITÀ SUI LATI CORTI DI UNA
LISTA CON LA SUCCESSIVA, CREANDO
UNO STRAORDINARIO EFFETTO: UN
PAVIMENTO COMPOSTO DA TAVOLE
UNICHE, CHE ATTRAVERSANO LA
STANZA DA UNA PARTE ALL'ALTRA.





INFINITE
832



Spessore totale: 8 mm
Incastro: 2-Lock
Classe di utilizzo: 32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco: Cfl-s1
Garanzia: 25 anni



Rovere Infinite White

8215300 (2V)

PATINA



Rovere Infinite Beige

8215301 (2V)


PATINA



Rovere Infinite Honey

8215302 (2V)

PATINA



Rovere Infinite Coffee

8215303 (2V)

PATINA




PATINA



Rovere Infinite Light Shade

8215277 (2V)

PATINA



Rovere Infinite Dark Shade

8215276 (2V)

collezione
SUBLIME STYLE

L'ELEGANZA HA UNA NUOVA FORMA

LA COLLEZIONE **SUBLIME STYLE** HA IL FORMATO ELEGANTE E SLANCIATO DEL LISTONE, UNA DIMENSIONE CHE SI ADATTA PERFETTAMENTE SIA ALLE GRANDI CHE ALLE PICCOLE SUPERFICI. PER DARE ANCORA MAGGIOR RISALTO A QUESTA FORMA COSÌ ESCLUSIVA, I BORDI DELLA TAVOLA SONO BISELLATI SUI QUATTRO LATI.





**SUBLIME
STYLE 832**



Spessore totale: 8 mm
Incastro: T-Lock
Classe di utilizzo: 32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco: Cfl-s1
Garanzia: 25 anni



Rovere Natural

8345336 (4V)



Rovere Middle

8345335 (4V)



Noce Infinite

8345279 (4V)



Doussié

42093407 (4V)



Jatoba

42093411 (4V)






collezione
SELECT/SMART PRO

SOLUZIONI PER ALTO TRAFFICO E AMBIENTI UMIDI

SELECT E SMART PRO SONO LAMINATI SVILUPPATI PER LE SITUAZIONI DI TRAFFICO PARTICOLARMENTE ELEVATO. PRESENTANO UNA SPECIALE PELLICOLA PROTETTIVA TECHWEAR CHE GARANTISCE UN'ECCELLENTI RESISTENZA ALL'ABRASIONE (IN CLASSE AC5 PER IL SELECT E AC4 PER LO SMART PRO), UN TRATTAMENTO SILICONICO MR TECH DEI GIUNTI CHE PREVIENE L'INGRESSO DI UMIDITÀ E CARATTERISTICHE ANTISTATICHE.




SELECT
833



Spessore totale: 8 mm
 Incastro: 2-Lock
 Classe di utilizzo: 33 (AC5/IC3)
 Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Garanzia: 10 anni per uso professionale

SMART PRO
832



Spessore totale: 8 mm
 Incastro: 2-Lock
 Classe di utilizzo: 32 (AC4/IC2)
 Resistenza al fuoco: Cfl-s1
 Garanzia: 10 anni per uso professionale



Rovere Sherwood Suede

42021217



EIR

AC5



Rovere Sherwood Beige

42021218/42031218



EIR/ANTISLIP

AC5



Rovere Princess Fontainebleau

42031222



ANTISLIP

AC5



Rovere Sherwood Deep Honey

42021214



EIR

AC5



Acero Antique

42030393



STANDARD

AC5



Rovere Barn Grey

42020392



AUTENTICO

AC5



Rovere Bergamo Grey

42025362



MATT WOOD

AC5

EIR



Rovere Princess Fontainebleau

42012222

EIR



Rovere Sherwood Deep Honey

42012214

EIR



Rovere Sherwood Beige

42012218

EIR



Rovere Sherwood Suede

42012217

EIR LIGHT CATCHER



Rovere Soft Cinnamon

42014368

EIR LIGHT CATCHER



Rovere Soft Cumino

42014365

MATT WOOD



Rovere Heritage Whitened

42011395

Sostenibilità del laminato Tarkett



MATERIALI MIGLIORI

Qualsiasi sia il laminato scelto, ricorda che avrai comunque acquistato un prodotto che rispetta l'ambiente.

Tutti i nostri prodotti in laminato sono fabbricati in ottemperanza al programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (PEFC).

Inoltre, le tavole impiegate (HDF) sono pienamente conformi al programma Forést Certified Stewardship (FSC), in quanto utilizzano esclusivamente legname proveniente da foreste gestite responsabilmente da un punto di vista sociale e ambientale. Il marchio Blauer Engel è una certificazione rilasciata ai prodotti che rispettano l'ambiente, e rappresenta il primo marchio ecologico a livello mondiale.

I nostri prodotti in laminato sono composti per l'84% da materiali naturali e rinnovabili, provenienti da foreste gestite responsabilmente e sono certificati PEFC (certificato PEFC/04-31-07-57).



GESTIONE DELLE RISORSE

Il nostro impegno è volto a una riduzione costante del consumo di acqua ed energia (~23% nel 2008), in ottemperanza al sistema di gestione ambientale (ISO 14001).

Il 57% di tutta l'energia consumata è prodotta mediante il riciclo di segatura, utilizzata come biocombustibile.



3

AMBIENTI PIÙ SALUTARI PER L'UOMO

Il nostro laminato consente di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti confinati:

- emissioni di VOC al minimo
- assenza di colla nella posa, per garantire la massima pulizia del prodotto
- manutenzione che non richiede uso di sostanze chimiche.



4

RIUTILIZZO E RICICLO

Il nostro laminato può essere riciclato.

Al termine del suo ciclo di vita, il pavimento in laminato può essere riutilizzato o riciclato come fonte energetica. Esso è assolutamente combustibile e il conseguente processo di incenerimento non produce emissioni nocive.



*TVOC AT 28 DAYS



Tarkett SpA - Via S. Anna, 6 - 05035 Narni Scalo (TR) | Tel. (+39) 0744/7551 - Fax: (+39) 800210148 | www.tarkett.it - info.it@tarkett.com



www.tarkett.it