

linea CREATOR®

Quadrotta mod. Africa
in Noce Nazionale morciato
piallato a mano

*Square composition - Africa model -
European Walnut hand-made planed
imbued with aged clays*

*999 soluzioni possibili...
anche la tua!*

999 combinations available... even yours!!

Industrie pavimenti in legno / Wooden floor industries

GARBELOTTO
Master
FLOOR

Made in Italy excellence

100% certified

GARBELOTTO

linea

Listo floor®

Prefinito 2 strati
2-layer pre-finished board

Listo-Floor® è una linea di prefiniti a 2 strati con uno spessore di 10 o 14 mm, di cui 4 mm di legno nobile. Disponibile in 5 modelli **Classic, Maxi, Super, Grand e Gold** di diverse dimensioni, in varie specie legnose e trattamenti della superficie. Il parquet prefinito di Garbelotto garantisce stabilità, resistenza, praticità ed eleganza.

Listo-Floor® is a prefinished two-layers line with a thickness of 10 or 14 mm, 4 mm of which are of noble wood. Available in 5 models **Classic, Maxi, Super, Grand and Gold** in different dimensions, wood species and treatments of the surface. The installation is glued and simple as well as its cleaning and maintenance.

Strato legno nobile
ca. 4 mm.

Top layer
4 mm. approx.

Supporto
multistrato di betulla
ca. 6/10 mm.

Birch multilayer support
6/10 mm. approx.

I nostri formati

Our sizes

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
65/70 mm. Larg. / 65/70 mm. Width
350/800 mm. Lungh. / 350/800 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
85/90 mm. Larg. / 85/90 mm. Width
400/1300 mm. Lungh. / 400/1300 mm Length

14 mm. Spessore / 14 mm. Thickness
85/90 mm. Larg. / 85/90 mm. Width
400/1300 mm. Lungh. / 400/1300 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
110/120 mm. Larg. / 110/120 mm. Width
500/1500 mm. Lungh. / 500/1500 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
140/150 mm. Larg. / 140/150 mm. Width
500/2000 mm. Lungh. / 500/2000 mm Length

CLASSIC

MAXI

SUPER

GRAND

GOLD

linea Gold

**con solo 10mm di spessore,
fino a 2000mm di lunghezza**

With only 10mm thick, up to 2000mm in length

Master
FLOOR

linea

Master
FLOOR

Prefinito 2 strati
2-layer pre-finished board

Master-Floor® è una linea di prefiniti a 2 o 3 strati con uno spessore di 14 o 16 mm, di cui 4/6 mm di legno nobile. Disponibile in 4 modelli **Elegant, Classic, Big Old e Prestige** di diverse dimensioni, in varie specie legnose e trattamenti della superficie. Il parquet prefinito di Master Floor garantisce stabilità, resistenza, praticità ed eleganza.

Master-Floor® is a 2-3 layer prefinished line with 14 or 16 mm thickness, 4/6 mm of which are in noble wood. It is available in 4 models **Elegant, Classic, Big Old and Prestige** of different dimensions, wood species and surface treatments. Master Floor prefinished parquet guarantees stability, resistance, ease and elegance.

Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 110/120 mm / Width 110/120 mm
Lungh. 600/1500 mm / Length 600/1500 mm

Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 130/150 mm / Width 130/150 mm
Lungh. 800/2200 mm / Length 800/2200 mm

Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 170/200 mm / Width 170/200 mm
Lungh. 800/2500 mm / Length 800/2500 mm

Spess. 16 mm / Thickness 16 mm
Largh. 110/120 mm / Width 110/120 mm
Lungh. 600/1500 mm / Length 600/1500 mm

Elegant

CLASSIC

BIG OLD

Prestige

linea Prestige

**16mm di spessore,
con 6 mm di legno nobile**

16mm thick, with top layer approx. 6mm

Trattamenti, finiture e colorazioni disponibili su tutta la gamma Garbelotto e Master Floor

Treatments, finishes and colors available on all Garbelotto and Master Floor range

TRATTAMENTI DI INCISIONE / Inlay treatments



LI - liscio / smooth



SP - spazzolato / brushed



TS - taglio sega / sawn effect



PI/PA - piallato / planed



TR - trama / trama


ALCUNI TRATTAMENTI DI COLORAZIONE / Some colouring treatments



21 - sbiancato velato /
veiled bleached



20 - sbiancato / bleached



23 - decapato sbiancato /
pickled and bleached



01 - naturalizzato /
naturalized



MU - mod. Murano



CO - mod. Correr




DU - mod. Ducale



CD - mod. CA' d'Oro



FE - mod. Fenice



RI - mod. Rialto




25 - perla / pearly




GI - mod. Giudecca



70 - Cortina



TO - mod. Torcello




51 - autunno



SG - mod. San Giorgio



SM - mod. San Marco



AR - mod. Arsenale



33 - Berlino



15 - brunito / bronzed




71 - Praga



46 - Pietra Piasentina




34 - Londra



73 - Firenze



Progetto® 1




11 - ant. cuoio / antiqued
leather effect



42 - Le Noir®



72 - Tallinn



AC - mod. Accademia



Progetto® 4

TRATTAMENTI DI FINITURA / Finishing treatments




02 - olio naturale /
natural oil



V2 - vernice effetto cera /
wax effect varnish



V1 - vernice 6 mani
antigraffio / 6 UV coats of
acrylic scratchproof paint



V3 - vernice a 90 gloss
super lucida / extra shining
90 gloss varnish



Progetto® 6

*e oltre...
and more...*

Alcune delle nostre Linee Esclusive / Some of our Exclusive Lines

linea Collection

by MASTER FLOOR

Lo studio di ricerca e sviluppo di Master Floor, combinando finiture e trattamenti diversi, ha creato la linea Collection. Questa linea presenta esclusivi trattamenti della superficie come il taglio sega, la trama, la decapatura color perla o ocra o la ceratura eseguita a tampone. Le tavole sono fornite in diverse larghezze per ricreare una posa particolare e di effetto. Il tutto per un vero pavimento da collezione!

MasterFloor's research and development departments, putting together different finishings and treatments, have created the Collection line. This line represents exclusive treatments of the surface as the saw cut, the texture, pearly or ochre pickled, or pad waxing. The boards are supplied in different widths so that to create a particular installation. All this to obtain a collection floor!



linea gli Antichi

by MASTER FLOOR

Se questi pavimenti potessero parlare racconterebbero storie passate. Il vero legno antico abilmente recuperato, scelto e trattato è pronto per essere posato nelle abitazioni nelle quali l'eco del passato è infuso nel presente. Prefiniti 3 strati in Rovere, Olmo, Larice e Abete con spessore di 16 mm, forniti in diverse larghezze e lunghezze irregolari finiti a mano con cere naturali. Pavimenti di recupero senza tempo unici e irripetibili!

If those floors could talk they would tell us about past lives. Antique wood, handily restored, selected and treated is ready to be installed in houses where echoes of past times mix with the present ones. This line is available on 3 layer prefinished parquet of reclaimed Oak, Elm, Larch and Fir, 16 mm thickness in various lengths and widths, hand-finished with natural waxes. Restored floors which are timeless and unique!



linea I TAVOLATI

by MASTER FLOOR

Master Floor presenta la linea "I TAVOLATI®" prefiniti a 3 strati con esclusivi trattamenti della superficie di colorazione e di incisione realizzati a mano da abili maestri ebanisti. Le tavole sono morciate con terre naturali per donare un colore naturalmente invecchiato. Il materiale è fornito in diverse larghezze e lunghezze, per ricreare il disegno dei pavimenti di una volta.

Master Floor presents its line "I TAVOLATI®" 3 layers prefinished one with exclusive treatments on the surface, colors and inlays, obtained manually from creative ebanists. The boards are imbued with clays to give them naturally an aged color. The material is provided in different widths and lengths to re-create the drawing of ancient floors.



NOBLESSE®

Spina (ungherese) - Herringbone (hungarian)

by GARBELOTTO e MASTER FLOOR

La nuova tecnologia acquisita permette la lavorazione a spina di parquet in spessore da 10 a 14 mm, larghezze da 70 a 120 mm (o superiori 150/200 mm a preventivo) e lunghezze da 400 a 700 mm punta punta. Il materiale, bisellato e con incastro maschio e femmina sui 4 lati, è fornito predisposto per la posa a spina con angolo di taglio consigliato da 45° a 60°, a seconda delle esigenze.

The new acquired technology allows us to obtain the herringbone installation with our wooden floor with 10/14 mm thickness, 70/120 mm width (150/200 mm on demand) and 400/700 mm length toe to toe. The material, bevelled and with four-sides T&G, is supplied with cutting angle recommended from 45° to 60°, according to personal request.



linea CREATOR[®] by GARBELOTTO

Ispirata da antiche e prestigiose dimore questa linea è adatta a tutti gli ambienti che si vogliono distinguere, dai più moderni e ricercati a quelli classici e raffinati. La nostra linea CREATOR[®] si arricchisce di nuovi intarsi a laser e disegni senza tempo, per un pavimento intramontabile che non passa mai di moda. L'alta qualità del prodotto è garantita dall'esperienza dei nostri artigiani che, come un tempo, compongono a mano ciascun disegno. Tutto viene poi predisposto per permettere una posa facile e veloce ottenendo, così, un effetto spettacolare.

Inspired by antique and prestigious dwellings, this line is suitable for any kind of room that wants to be peculiar, from the most modern to the classical one. Our CREATOR[®] line is enriched with laser inlays and timeless paintings, for a floor which is never out of fashion. The high quality of the product is guaranteed by the experience of our craftsmen who, as in the old times, make by hand each square. Everything is prepared to allow a quick and easy installation and obtaining in this way a spectacular effect.



Composizione al laser con diverse specie legnose, realizzazione a campione.

Solid wood laser artistic composition, various wood species, on sample design



le Murrine di CREATOR[®] by GARBELOTTO

La nostra posizione geografica ai piedi della foresta del Cansiglio, ma soprattutto la vicinanza a Venezia, perla d'arte, hanno ispirato questo prodotto unico al mondo. In un connubio perfetto tra natura e arte, legno e vetro si alternano formando delle vere e proprie opere. Il vetro di Murano di Venezia originale, 100% certificato, lavorato a mano, cotto nelle fornaci e incastonato con splendide Murrine, si fonde alla nostra linea di quadrotte CREATOR[®]. Il risultato... un pavimento esclusivo e signorile!

Our geographic position, at the bottom of the forest of Cansiglio but especially the proximity to Venice, pearl of art, made us to create this product, unique in the world. A perfect union between nature and art, wood and glass alternate between each other creating a real work of art. Original Venice Murano glass, 100% certified, handmade, baked in kilns and perfectly embedded with beautiful Murrine, merges to our square composition CREATOR[®] line. The result is...an exclusive and refined floor!



linea i Masselli[®] by GARBELOTTO

Un particolare e unico metodo di essiccazione ha permesso la realizzazione della linea "i Masselli[®]". Questa linea propone tavole di rovere massicce prefinito pronte per la posa, con 12 esclusivi trattamenti della superficie. Le tavole sono in legno a tutto spessore, bisellate sui 4 lati, spazzolate. I 12 modelli sono stati battezzati richiamando la nostra città per eccellenza, Venezia, città d'arte, della bellezza, della tradizione, conosciuta per il suo valore in tutto il mondo. Questo elegante prodotto è finito ad olio e adatto alla bioedilizia perché totalmente naturale.

A peculiar and unique way of drying process allowed us to realize i Masselli[®] Line. It proposes prefinished solid oak boards, ready to be laid, with 12 exclusive finishes. The boards are made of wood in full thickness, bevelled on 4 sides and brushed. The 12 models have been named thinking about our special city, Venice, city of art, beauty, tradition, known all over the world for its value. This elegant product is finished with oil and it is suitable for bio-building because it is completely natural.



Decking per esterni / Decking for outdoors by GARBELOTTO

Ideale per la pavimentazione di bordi piscine, terrazze, camminamenti, balconi, patii, logge e rivestimenti esterni.

Disponibile in 2 versioni:

- A listone tradizionale nelle specie legnose: Teak, Ipè, Massaranduba e Termo Frassino per posa a tolda di nave, a correre e a spina, con clips a scomparsa (fornite separatamente) o mediante fissaggio con viti a vista su magatelli della stessa specie legnosa o in altri materiali.

- In tavole precomposte a quadro in Termo Teak o accoppiate in Termo Frassino, con supporto in resina ad incastro, per una posa a scacchiera o a correre.

Suitable for the flooring of pool-sides, terraces, walk lanes, balconies, patios, walls and external coatings.

Two versions are available:

- Traditional boards in Teak, Ipè, Massaranduba and Thermo Ash to be installed in ship deck pattern, in line or in herringbone style with concealed fixing clips (supplied separately) or fixed with visible screws on wood nailing strip.

- Pre-composed square boards with resin support in Thermo Teak or Thermo Ash that can be easily installed thanks to joints on 4 sides.



Le fasi della produzione

Production phases



> Verniciatura all'acqua /
Water based varnishing



> Oliatura naturale / Natural oiling



> Controllo qualità /
Testing & quality assurance



> Confezionamento /
Packaging



Since 1950 Garbelotto and Master Floor invest their resources in Italy even if the market pushed to delocalize the production. Thanks to a constant growing, the two companies hire new collaborators training specialized workers and creating satellite industries which increase territory value. In their plants they carry out all production phases: project, gluing, profiling, surface treatments



Adatto alla Bioedilizia

Suitable for bio-building

NO SOSTANZE TOSSICHE

In tutta la produzione vengono usate materie prime esenti da emissioni nocive per la salute dell'uomo. La finitura della superficie avviene con vernici all'acqua ed oli naturali che garantiscono un prodotto adatto alla bioedilizia.

MINIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE

Il multistrato di betulla usato per il supporto è certificato in classe E1 per l'emissione di formaldeide. Inoltre i test eseguiti a campione sui nostri prodotti hanno stabilito che l'emissione di formaldeide è pari a 0,1 mgHCHO/(m²Xh) inferiore del 97% rispetto al limite massimo di 3,5 mgHCHO/(m²Xh).

NO TOXIC SUBSTANCES

In our production system we use only raw materials that are not toxic. The finish of the surface is made with water waxes and oils which are completely free from noxious substances and they guarantee a product suitable for bio-building.

MINIMUM EMISSION OF FORMALDEHYDE

The birch multilayer we use is classified as E1 class for formaldehyde release. The tests we made on our products showed that the formaldehyde emission is equal to 0,1 mgHCHO/(m²Xh) and less than 97% compared to the maximum level of 3,5 mgHCHO/(m²Xh).



100% Made In Italy Excellence

dal 1950

> Progettazione / Project




> Essiccazione / Drying



> Incollaggio / Gluing



> Profilatura / Profiling



Dal 1950 Garbelotto e Master Floor investono le proprie risorse in Italia, anche se le spinte a delocalizzare sono state molteplici. Grazie alla crescita costante, le aziende assumono nuovi collaboratori, formando maestranze specializzate e creando un indotto che aumenta il benessere nel territorio. Negli stabilimenti realizziamo tutte le fasi della produzione: ideazione, essiccazione, incollaggio, profilatura, trattamenti della superficie per un prodotto totalmente made in Italy.



Le nostre certificazioni

Our certifications

Garbelotto e Master Floor utilizzano materie prime solo di produttori che non sfruttano l'ambiente e rispettano le persone, privilegiando i fornitori che dimostrano la loro responsabilità sociale vendendo legname che proviene da aree a riforestazione controllata. Per questo vengono utilizzate solo materie prime di provenienza sicura e certificata. Sono state conseguite anche le certificazioni FSC® e PEFC® che possono essere richieste sui pavimenti in legno a marchio Garbelotto e Master Floor. I prodotti Garbelotto e Master Floor sono certificati in classe Cfl-s1 per la reazione al fuoco, equivalente nella classificazione italiana alla "classe 2". Possono essere quindi utilizzati per pavimentare edifici pubblici, senza ulteriori certificazioni.

Garbelotto and Master Floor use raw materials purchased from suppliers that respect environment and people. That is why we focus on those who prove socially responsible by selling wood from controlled reforestation areas, and we use certified origin raw materials. We have also been awarded FSC® and PEFC® certifications, which you can demand for wood flooring products made by Garbelotto and Master Floor. Garbelotto and Master Floor parquet are Cfl-s1 class certified for fire reaction according to CE Regulation. For this reason our parquet can be installed in public spaces in the UE without any further certification.



certificazione N° 340.039.V
certification No. 340.039.V
certificazione N° 341.039.V
certification No. 341.039.V



The mark of responsible forestry



Promuoviamo la gestione
sostenibile delle foreste

Rovere spazzolato color Cortina.
Brushed Oak, Cortina colour.

entra nel mondo Garbelotto
enter in Garbelotto's world



CUSTOMER SERVICE

+39 0438 580348
+39 0438 430643

Agente Di Zona / Rivenditore Autorizzato / Zone Agent/Authorized Dealer

www.garbelotto.it

GARBELOTTO

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO s.r.l.
via Mescolino, 12 - Z.I.
31012 Cappella Maggiore / TV - Italy
tel. +39 0438 580348 r.a. - fax. +39 0438 580350
info@garbelotto.it

Master
FLOOR

MASTER FLOOR s.r.l.
via Marco Polo, 33 - Z.I.
31010 Godega di Sant'Urbano / TV - Italy
tel. +39 0438 430643 - fax. +39 0438 432670
info@masterfloor.it