

A black and white micrograph showing a single cell with a large, dark, circular nucleus. The nucleus has a prominent nucleolus. The cytoplasm is light and granular. The cell is surrounded by other cells, but they are out of focus.





Laminati Tarkett:
pavimenti per tutti i gusti.

LAMINATI Tarkett

INDICE

Tarkett: pavimenti dal 1886	04
Laminato Tarkett pratico e resistente	05
Soluzioni per ambienti umidi MRTech e Tech3S	06
Installazione facile e veloce 2-lock e T-lock	07
Resistenza straordinaria e facilità di manutenzione	08
Messa in posa una gamma completa di accessori	09
Collezioni Tarkett Laminato soluzioni per tutte le esigenze	10
Guida alla scelta dei laminati Tarkett	11

COLLEZIONI

EASY LINE	12	REVELATION	30
CASUAL	14	INFINITE	32
COSY	16	LOFT	34
POLARIS STYLE	18	SUBLIME STYLE	36
STRETCH OUT	20	PLAYSTYLE	38
WOODSTOCK	22	AQUASTYLE	40
LAMIN'ART	26	SMART PRO	42
VINTAGE	28	SELECT	44

Sostenibilità del laminato Tarkett	46
---	----



Tarkett:

pavimenti dal 1886



Leader mondiale nel settore dei pavimenti, Tarkett produce e commercializza ogni giorno 1 milione di metri quadrati in tutto il mondo.

Una storia che affonda le sue radici nel passato, iniziata nel lontano 1886, e che continua all'insegna della qualità e della ricerca di soluzioni innovative.

Per fare questo Tarkett collabora in maniera fattiva con architetti, costruttori e utilizzatori, alla ricerca costante di soluzioni che sappiano trasmettere le tre componenti principali alla base di ogni prodotto Tarkett: innovazione, design e rispetto per l'ambiente.

È così che le soluzioni integrate per pavimenti Tarkett riescono a migliorare la qualità della vita di chi le utilizza e a soddisfare necessità e gusti diversi in tutto il mondo.

Funzionalità

Tarkett produce pavimenti che durano nel tempo, facili da installare e da vivere, con trattamenti superficiali che garantiscono massima semplicità di pulizia e di manutenzione.

Sensorialità

Ogni pavimento Tarkett è pensato e studiato per migliorare l'esperienza sensoriale attraverso il comfort al calpestio, l'assorbimento acustico o attraverso colori e texture in grado di stimolare i sensi e trasmettere una sensazione di piacere e benessere.

Ecosostenibilità

Tarkett è continuamente alla ricerca di nuovi modi per ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti, aumentando il contenuto di materiale riciclato, diminuendo le emissioni di VOC, rendendo i propri pavimenti più facili da mantenere con un minor consumo quindi di acqua, detersivi ed energia.

Laminato Tarkett

pratico e resistente

PELLICOLA DI OVERLAY

determinante per la durata del prodotto

- resistenza a usura e macchie
- resistenza alle bruciature di sigaretta
- assenza di effetti di attenuazione del colore
- pavimento igienico: facile pulizia
- nessuna proliferazione di germi e batteri

PANNELLO CENTRALE

oltre l'80% della tavola in fibra ad alta densità: per garantire al prodotto una resistenza strutturale eccezionale

SISTEMA DI INCASTRO

per una posa facile e veloce

STRATO DI BILANCIAMENTO

protegge la tavola centrale dalle infiltrazioni di umidità e garantisce stabilità dimensionale

STRATO DECORATIVO

realizzato in carta stampata, consente di scegliere tra una vastissima gamma di disegni

Tutti gli strati sono pressati insieme in un'unica operazione. La tecnologia impiegata, indicata con il nome Direct Pressed Laminate (DPL), è conforme alla normativa europea 13329, in base alla quale sono stabiliti tutti i criteri e i test che un pavimento deve soddisfare per essere indicato come laminato.




■ Certified
European
Laminate
Quality



■ European
producer
of Laminate
Flooring

Soluzioni per ambienti umidi

MRTech e Tech3S




Risultati unici

Penetrando attraverso i giunti che uniscono le liste le une alle altre, l'acqua può causare il rigonfiamento dei bordi delle tavole, compromettendo la performance e l'aspetto estetico di un pavimento in laminato.

Per risolvere questa problematica, Tarkett ha sviluppato MRTech, una tecnologia che permette di utilizzare con maggiore tranquillità un pavimento in laminato in ambienti in cui solitamente era ritenuto off limits, come il bagno e la cucina.

Protezione dalle infiltrazioni d'acqua con MRTech

Grazie a un trattamento dei giunti all'avanguardia, questa soluzione previene efficacemente l'infiltrazione d'acqua, minimizza il rischio di umidità e assicura i risultati migliori in termini di rigonfiamento.



Resistenza

Migliore resistenza agli impatti e alle macchie: superficie resistente e di semplice manutenzione.

Soluzione certificata

Unica nel mercato, Tarkett Laminato certifica la resistenza all'acqua delle proprie soluzioni per cucina e bagno*, la certificazione è conforme alla normativa europea EN 662-5.

*La certificazione è valida in caso di osservanza delle istruzioni di posa e di impiego di un sottofondo resistente all'acqua



Sistema Tech3S

Tech3S è il sistema di protezione a base siliconica dei giunti delle tavole, che previene l'ingresso di acqua per una maggiore resistenza all'umidità.

Installazione facile e veloce *2-lock e T-lock*

Sistemi di incastro Tarkett Laminate



Grazie all'innovativo sistema di incastro **2-lock**, un dito è tutto ciò che serve per posare il pavimento in modo semplice, sicuro e veloce.

È sufficiente prendere la tavola dal lato lungo, posarla e bloccarla fino a sentire un clic di conferma.

2-LOCK è un sistema talmente semplice da consentire di posare il pavimento con il 50% di tempo in meno. Così semplice da richiedere l'intervento di una sola persona, anche per ambienti più ampi. Fornisce inoltre una prova sicura per indicare che la posa è stata compiuta in modo corretto, emettendo un clic.



T-LOCK è un sistema angolare (angolo-angolo-angolo) a lunghissima durata: si blocca rimanendo saldamente in posizione per anni e anni. Non è richiesta colla, né nessun cuneo per bloccare in posizione le tavole del pavimento e l'assenza di fessure tra le tavole garantisce una grande stabilità.

Resistenza straordinaria e facilità di manutenzione



Negli ambienti sottoposti a notevoli sollecitazioni, quali camere destinate ai bambini o cucine, il pavimento deve offrire una maggiore resistenza, per poter conservare nel tempo l'aspetto e la struttura originali.

Esso deve sopportare un numero superiore di impatti, potenzialmente localizzabili nella stessa area, come ad esempio intorno all'angolo cottura.

Il laminato Tarkett offre pavimenti caratterizzati da una resistenza agli impatti superiore



Facilità di manutenzione

Un aspirapolvere e un panno umido sono tutto ciò che serve per mantenere pulito il pavimento.



Resistenza agli impatti

Maggiore resistenza alle abrasioni e agli impatti per quelle aree del pavimento soggette a un carico superiore.



Resistenza al traffico

Grazie al trattamento di superficie, garantisce un'ottima resistenza al traffico intenso.



Resistenza all'umidità

Il laminato viene sottoposto a un trattamento speciale, per garantire la prevenzione dalle infiltrazioni d'acqua.



Resistenza alle macchie

I pavimenti Tarkett sono trattati affinché le macchie siano semplicissime da rimuovere, senza lasciare aloni.

Messa in posa

una gamma completa di accessori

Profili:



Transizione e riduzione offrono il modo migliore per dare il tocco decorativo finale alla posa del pavimento.

- Resistenza elevata grazie allo speciale overlay (AC3);
- HDF/E1 a espansione ridotta, per qualità e resistenza garantite nel tempo;
- Posa semplice e veloce con barre di fissaggio;
- Pavimento in vari design e colori coordinati;
- Lunghezza effettiva 2000 mm

Procedura di posa:

Facile e veloce; la barra di fissaggio consente di posare e rimuovere i profili senza arrecare alcun danno al risultato finale.

Battiscopa:



Il modo più semplice per donare al tuo pavimento il tocco decorativo finale.

Disponibili in quattro dimensioni per ogni esigenza.

- Realizzati in film rivestito e MDF, per qualità e resistenza garantite nel tempo;
- Posa semplice e veloce mediante un sistema a clip;
- Design diversi in colori coordinati;
- Lunghezza effettiva 2400 mm

Tappetini:

SCHIUMA SOUNDBLOCK

- Schiuma da 3 mm da posare sotto il laminato
- Riciclabile, senza freon
- Isolante, con due strati extra, resistente al vapore



Collezioni Tarkett Laminate

*soluzioni per tutte
le esigenze*



Materiali:



LEGNO



PIETRA



GRAFICA

Dettagli sulle tavole:



EFFETTO 2V

Le tavole sono bisellate sui lati lunghi.



EFFETTO 4V


Le tavole sono bisellate sui quattro lati.



EFFETTO SENZA FINE

Nessun giunto visibile per tutta la larghezza delle tavole, con conseguente generazione di una sensazione di infinito.

Struttura e dimensioni:



3 strip



2 strip



Tavola



Random



Standard
194 x 1292 mm



Big Foot
331 x 1292 mm



Tile
331 x 855 mm



Slim
136 x 1292 mm

Guida alla scelta dei laminati Tarkett

Ciascuna stanza dell'ambiente in cui viviamo è caratterizzata da esigenze specifiche:



CAMERA DA LETTO	CAMERA DEI BAMBINI	SOGGIORNO	BAGNO	CUCINA	UFFICIO	CORRIDOIO
Comfort al calpestio Comfort acustico	Resistenza e igiene Comfort acustico	Resistenza Durata Comfort acustico	Resistenza all'umidità Superficie antiscivolo	Resistenza all'umidità Semplice manutenzione Durata	Resistenza Praticità Design esclusivi	Resistenza Resistenza all'acqua Semplice manutenzione

Finitura delle tavole:

COUNTRY: finitura gofrata ad effetto spazzolato

STANDARD: finitura lucida

PATINA: finitura naturale per un vero effetto legno

MATT: superficie setosa non lucida, ottima in combinazione con decorazioni color pastello

MATT WOOD: effetto opaco, finitura della superficie finemente strutturata per un delicato look vintage

LUMINOUS: finitura ad aspetto lucido con goffratura e lievi motivi a righe

WOOD/STONE REFLECTION: combinazione di effetti lucidi e opachi, che dona particolare luminosità e movimento al legno e alla pietra

EIR (Embossed In Register): goffratura a registro in corrispondenza delle venature del legno per un aspetto assolutamente autentico

AUTENTICO: finitura che crea un innovativo effetto 3D che riesce a dare profondità e autenticità al legno

HANDSCRAPED: finitura ad effetto artigianale

STANDARD ANTI-SLIP: superficie anti-scivolo R10, per camminare in pieno comfort

LIGHT CATCHER: goffratura a registro esaltata da un innovativo effetto 3D lucido e opaco che cattura la luce



EASY LINE 731 & 832

EASY LINE ACERO

Easy Line, easy life

Easy Line è una gamma di laminati sicura, affidabile e dal prezzo competitivo. Grazie ai 12 decori in formato 3 Strip e Plancia, tutti disponibili sia in spessore 7mm che 8mm, riesce a soddisfare tutte le esigenze con un tocco giovane e moderno. La gamma da 8mm in classe di resistenza 32 rappresenta il miglior compromesso tra qualità e prezzo.

Easy Line 731 & 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	731: 7 mm 832: 8 mm
Incastro	731: T-Lock 832: T-Lock
Classe di utilizzo	731: 31 (AC3/IC1) 832: 32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	CFL-s1
Garanzia	731: 10 anni 832: 15 anni

COUNTRY

BEST SELLER

Acero

8326309 (731) / 8328309 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Faggio

8326308 (731) / 8328308 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Rovere

8326311 (731) / 8328311 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Ciliegio

8326310 (731) / 8328310 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Noce

8326307 (731) / 8328307 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Rovere

8326312 (731) / 8328312 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Rovere White

8326313 (731) / 8328313 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Rovere Grey

8326322 (731) / 8328322 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Rovere Beige

8326331 (731) / 8328331 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Rovere Rustic Light

8326332 (731) / 8328332 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Rovere Rustic Middle

8326333 (731) / 8328333 (832)

COUNTRY

BEST SELLER

Rovere Rustic Dark

8326334 (731) / 8328334 (832)



CASUAL 731 & 832

CASUAL ROVERE NATURAL

I grandi classici rivisitati

Una collezione composta da grandi classici: legni e colori che ogni giorno vengono scelti da migliaia di persone in tutto il mondo per arredare la propria casa con semplicità e sobria eleganza.

Nella nuova collezione Casual questi grandi classici vengono rivisitati per renderli ancora più attuali e accattivanti e vengono proposti nei due diversi formati da 7mm e da 8mm.

Casual 731 & 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	731: 7 mm 832: 8 mm
Incastro	731: T-Lock 832: 2-Lock
Classe di utilizzo	731: 31 (AC3/IC1) 832: 32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	731: 20 anni 832: 25 anni

LUMINOUS



Pero Abate Mixed
8275068 (731)

LUMINOUS



Noce Europeo
8275197 (731)

PATINA



Noce Europeo
8281197 (832)

PATINA



Faggio
8272023 (731) / 8281023 (832)

STANDARD



Faggio
8268013 (731) / 8278013 (832)

STANDARD



Acero
8268309 (731) / 8278309 (832)

STANDARD



Frassino
8268338 (731) / 8278338 (832)

PATINA



Rovere Natural
8272339 (731) / 8281339 (832)

PATINA



Rovere Light
8272340 (731) / 8281340 (832)

PATINA



Rovere Middle
8272335 (731) / 8281335 (832)

PATINA



Rovere Natural
8272336 (731) / 8281336 (832)

PATINA



Rovere Grey
8272337 (731) / 8281337 (832)



COSY 731 & 832

COSY CONTRASTING MERINGUE

Confortevole e trendy

Cosy è la scelta giusta per chi desidera un pavimento semplice da vivere, senza per questo dover rinunciare allo stile e all'eleganza. Disponibile nei due diversi spessori da 7 e da 8 mm, la collezione Cosy ha colori alla moda che danno agli ambienti personalità, calore e comfort.

Cosy 731 & 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	731: 7 mm 832: 8 mm
Incastro	731: T-Lock 832: 2-Lock
Classe di utilizzo	731: 31 (AC3/IC1) 832: 32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	731: 20 anni 832: 25 anni

PATINA



Rovere Dark Fumé Mixed
8293212

LUMINOUS



Seagrass Zen
8290121 (731) / 8300121 (832)

LUMINOUS



Seagrass Spirit
8290122 (731) / 8300122 (832)

LUMINOUS



Seagrass Mist
8290341 (731) / 8300341 (832)

PATINA



Frassino Wild Taupe
8293342 (731) / 8304342 (832)

PATINA



Frassino Wild Toffee
8293343 (731) / 8304343 (832)

PATINA



Contrasting Ginger
8293344 (731) / 8304344 (832)

MATT WOOD



Contrasting Meringue
8296345 (731) / 8302345 (832)

MATT WOOD



Rovere Spazzolato
8296347 (731) / 8302347 (832)

LUMINOUS



Modern Wenge
8290346 (731) / 8300346 (832)



POLARIS STYLE 832

POLARIS DAYSPRING RAINBOW

Affascinanti sfumature di colore

Il tocco soffice del cashmere, il calore delle candele, la sensazione dei legni antichi, l'atmosfera accogliente di una cena in famiglia accanto al caminetto. Tutto questo è Polaris. Le tonalità di luce e ombra, i decori legno cioccolato e beige sono incredibilmente morbidi e confortevoli. L'effetto unico Autentico, un effetto 3D innovativo che rende il look del pavimento proprio come quello del legno vero, completa la sensazione di benessere e la qualità della finitura.

Polaris Style 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni

PATINA

BEST
SELLER

Rovere Moonshadow Light
8400328 / 8422328 (2v)

PATINA

BEST
SELLER

Rovere Moonshadow Dark
8400323 / 8422323 (2v)

PATINA

Rovere Sunset Smoked
8400324

PATINA

Rovere Sunset Sand
8400325

PATINA

Noce Light Misty
8400354

PATINA

Noce Dark Misty
8400355

AUTENTICO

Dayspring Rainbow
8401326

AUTENTICO

Midnight Rainbow
8401327



STRETCH OUT 832

STRETCH OUT CASTAGNO SBIANCATO

Colori moderni e grande armonia

I colori tenui e delicati della nuova collezione Stretch Out 832 sanno regalare una grande atmosfera di naturalezza, e conferiscono armonia e benessere negli ambienti. Grazie ad un design innovativo, la linea di separazione tra una dogia e l'altra sembra sparire sia nel senso della lunghezza che in quello della larghezza e la sensazione è quella di un'unica superficie fatta di legno che moltiplica lo spazio e fa sembrare le stanze ancora più grandi.

Stretch Out 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni

MATT WOOD

BEST
SELLER

Rovere Pearl Grey
8271363

MATT WOOD

BEST
SELLER

Rovere Caramel
8271352

MATT WOOD

Taupe Hickhory
8271349

AUTENTICO

BEST
SELLER

Acero Beige
8269350

AUTENTICO

BEST
SELLER

Castagno Sbiancato
8269348

AUTENTICO

Noce Natural
8269351



WOODSTOCK 832

WOODSTOCK ROVERE SHERWOOD DEEP HONEY

Il calore e l'eleganza del Rovere


Tarkett dedica un'intera collezione al legno per eccellenza: sua maestà il Rovere. Una vasta scelta di pavimenti in grado di creare un ambiente confortevole e accogliente, caldo ed elegante, che rifletta al meglio lo stile di vita di chi lo abita. Quello che contraddistingue la collezione Woodstock non è solo l'ampia gamma di prodotti e di colori con disegno Rovere -in formato Plancia, 2 strip o 3 strip- ma anche la finitura superficiale con goffatura a registro (EIR), che dona un aspetto incredibilmente vero ed autentico.

Woodstock
832
Sherwood


194x1292 (A)




Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni




Rovere Sherwood Grey Beige
8153288/8119288 (2v)




Rovere Sherwood Grey Blue
8153290/8119290 (2v)




Rovere Sherwood Grey Mocha
8153289/8119289 (2v)




Rovere Sherwood Suede
8153217/8119217(2v)




Rovere Sherwood Beige
8153218/8119218 (2v)



Rovere Sherwood Tobacco
8153215/8119215(2v)/8374215(4v)



Rovere Sherwood Moka
8153216/8119216(2v)/8374216(4v)












Rovere Sherwood Deep Honey
8153214/8119214(2v)/8374214(4v)

Woodstock 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni





WOODSTOCK ROVERE SHERWOOD GREY MOCHA



LAMIN'ART 832

LAMIN'ART PAINTED GREY

Bianco, nero e grigio per un tocco di modernità

Lamin'art dona un tocco di contemporaneità agli ambienti, dando ampio spazio alla creatività grazie a moderne decorazioni nere, bianche e grigie. I formati e i colori si possono anche combinare tra loro, per creare un design ancora più particolare e personale. Si può giocare con la combinazione bianco e nero, oppure scegliere prodotti con un aspetto più vissuto e caldo come la linea Patchwork e Painted.






Lamin'Art 832

194x1292 (A)

331x1292 (B)



Larghezza	194 (A) / 331 (B) mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni





VINTAGE 832

VINTAGE ROVERE BOURBON MIXED

Il calore e il fascino di un pavimento antico

Vintage è una collezione di pavimenti dalla personalità fortemente marcata, caratterizzata da trattamenti che evocano lavorazioni artigianali sulla superficie, i segni del tempo, dell'usura e il fascino tipico dei pavimenti in legno vissuti, calpestati e utilizzati per anni, giorno dopo giorno. Sensazioni esclusive, che riportano alla memoria i pavimenti di antiche ville o di loft metropolitani. Tutto questo oggi, ora, con la semplicità d'uso e la praticità di un laminato Tarkett.

Vintage 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni

PATINA



Rovere Bourbon Mixed

8388210 (2v)

PATINA



Rovere Dark Fumé Mixed

8388212 (2v)

PATINA



Rovere Saddle Brown Mixed

8388211 (2v)

PATINA



Narrow Fumes Patchwork

8388359 (2v)

EIR HANDSCRAPED



Rawhide

8389158 (4v)

EIR HANDSCRAPED



Woven Wood

8389161 (4v)

EIR HANDSCRAPED



Linen Wood

8389157 (4v)

MATT WOOD



Rovere Light Oiled

8394361 (4v)

MATT WOOD



Rovere Bergamo Grey

8391362

MATT WOOD



Frassino Wild Natural

8391360

MATT WOOD



Rovere Bergamo Natural

8391358

REVELATION 832

REVELATION ROVERE GREY PEPPER

Un effetto unico e straordinario









Un gioco di effetti lucidi e opachi, abbinato ad una goffratura a registro che esalta il disegno di ogni singola lista, crea un effetto tridimensionale che conferisce matericità e preziosità al Rovere. Grazie a queste caratteristiche uniche e ad una bellezza che cattura, Revelation 832 è pronto a diventare una nuova icona senza tempo.

Revelation 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni





INFINITE 832

INFINITE ROVERE LIGHT SHADE

Un'elegante sensazione di infinito

La collezione Infinite nasce dalla capacità del design di inventare e trasformare i prodotti in qualcosa di diverso. Le grandi tavole della collezione Infinite, presentano infatti un disegno che crea continuità sui lati corti di una lista con la successiva e presentano invece una bisellatura ben visibile sul lato lungo. Questa geniale intuizione crea uno straordinario effetto: un pavimento composto da tavole uniche, che attraversano la stanza da una parte all'altra. Una grande sensazione di naturalezza e preziosità.

Infinite 832

331x1292 (B)



Larghezza	331 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni

PATINA



Rovere Infinite Dark Shade
8215276 (2v)

PATINA



Rovere Infinite Light Shade
8215277 (2v)

PATINA



Noce Infinite
8215279 (2v)

PATINA



Rovere Infinite Coffee
8215303 (2v)

PATINA



Rovere Infinite Honey
8215302 (2v)

PATINA



Rovere Infinite Beige
8215301 (2v)

PATINA



Rovere Infinite White
8215300 (2v)

MATT



Acero Infinite
8214278 (2v)



LOFT 832 & 1032

LOFT LIGHT SAND

La sensazione naturale della pietra

La collezione Loft nasce partendo dalla reinterpretazione di un materiale tanto antico quanto straordinariamente moderno, il materiale da costruzione per eccellenza: la pietra. Con le sue differenti sfumature di grigio, i raffinati formati, le finiture ad aspetto naturale, Loft conferisce agli ambienti un tocco di straordinaria modernità e ricercata atmosfera. E ha anche un valore in più che non può essere trascurato: la praticità e la semplicità di pulizia e manutenzione di un pavimento laminato Tarkett.



Loft
832

331x1292 (B)

331x855 (C)



Larghezza	331 mm
Lunghezza	1292 (B) / 855 (C) mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni



A man in a white shirt and light-colored trousers is sitting on a dark armchair, reading a newspaper. To his left is a large, light-colored wooden desk with a lamp and a small dog figurine. A white dog is standing on the floor in front of him. The room has large windows and a wooden floor. A red semi-transparent box is overlaid on the right side of the image.

SUBLIME STYLE 832

SUBLIME STYLE NOCE INFINITE

L'eleganza ha una nuova forma

La collezione Sublime Style ha il formato elegante ed equilibrato della miniplancia, una dimensione che si adatta perfettamente sia alle grandi che alle piccole superfici. Per dare ancora maggior risalto a questa forma così esclusiva, i bordi della tavola sono bisellati sui quattro lati. La gamma dei legni è composta da una serie di grandi classici senza tempo.

Sublime Style 832

136x1292 (D)



Larghezza	136 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	T-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni

PATINA



Rovere Natural
8345336 (4v)

PATINA



Rovere Middle
8345335 (4v)

PATINA



Rovere Grey
8345337 (4v)

PATINA



Acero Beige
8345350 (4v)

PATINA



Faggio Canyon
8345074 (4v)

PATINA



Noce Infinite
8345279 (4v)



PLAYSTYLE 832

PLAYSTYLE CITIES

Innovativi effetti grafici e di design

Libertà, innovazione, dinamismo. Con i suoi effetti grafici e il design fuori dagli schemi, Playstyle porta una ventata di creatività nel campo dei pavimenti laminati. Una collezione giovane e fresca, particolarmente adatta alle camere di bambini e ragazzi, ma dedicata più in generale a tutti coloro che desiderano darsi un tocco fortemente riconoscibile e distinguersi dalla massa.

Playstyle
832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	2-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni

MATT



Laser
8347274

MATT



Graffiti
8347275

MATT



Jeans
8347374

MATT



Cities
8347375



AQUASTYLE 832

AQUASTYLE BLACK & HYPE

L'esclusiva soluzione Tarkett per i locali umidi

Aquastyle rappresenta un pavimento rivoluzionario, pensato e sviluppato appositamente per ambienti esposti all'infiltrazione di umidità. La semplicità di manutenzione e l'ottimo aspetto estetico, lo rendono la scelta ideale per cucine e bagni. La capacità di prevenire l'infiltrazione d'acqua è garantita dall'esclusivo trattamento ai giunti MRTech. Rimangono valide tutte le caratteristiche tipiche di un pavimento laminato di qualità: sicurezza, resistenza agli impatti, alle abrasioni e alle macchie, design e aspetto estetico legno o pietra.

Aquastyle 832

194x1292 (A)



Larghezza	194 mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	T-Lock
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	25 anni

STANDARD ANTI SLIP



Rovere Sherwood Deep Honey
8108214

STANDARD ANTI SLIP



White & Hype
8108240

STANDARD ANTI SLIP



Black & Hype
8108239

STANDARD ANTI SLIP



Modern Wenge
8108346

STANDARD ANTI SLIP



Wild Light Stone
8108356

STANDARD ANTI SLIP



Wild Dark Stone
8108357








Smart Pro 832

194x1292 (A)

331x1292 (B)



Larghezza	194 (A) / 331 (B) mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	T-Lock formato (A)/2-Lock formato (B)
Classe di utilizzo	32 (AC4/IC2)
Resistenza al fuoco	Cfl-s1
Garanzia	10 anni per uso professionale



Facile da installare e da mantenere

I sistemi T-lock e 2-lock garantiscono una forte tenuta per anni.
La tecnologia Techwear applicata alla superficie permette di rimuovere facilmente sporco e macchie.

Durata e resistenza












La pellicola protettiva Techwear AC4 garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione. Il trattamento MRTech applicato sui giunti delle liste previene l'ingresso di umidità

Alta resistenza all'impatto

Un evoluto sistema di tecnologia costruttiva DPL assicura un'ottima resistenza all'impatto e al rigonfiamento (< 10%).

Comfort

Associato al materassino acustico SoundBlock, Smart Pro 832 offre una riduzione acustica pari a 19 dB. La sua bassa resistenza termica lo rende particolarmente adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento. Grazie alle proprietà antistatiche, non attira la polvere.



Select 833

194x1292 (A)

331x1292 (B)



Antistatico

Larghezza	194 (A) / 331 (B) mm
Lunghezza	1292 mm
Spessore totale	8 mm
Incastro	T-Lock formato (A)/2-Lock formato (B)
Classe di utilizzo	33 (AC5/IC3)
Resistenza al fuoco	CFL-s1
Garanzia	10 anni per uso professionale

EIR

Rovere Sherwood Suede
8141217 (A)

EIR

Rovere Sherwood Beige
8141218 (A)

EIR

Rovere Sherwood Mocha
8141216 (A)

EIR

Rovere Sherwood Deep Honey
8141214 (A)



SELECT 833 ROVERE PRINCESS FONTAINEBLEAU

Facile da installare e da mantenere

I sistemi T-lock e 2-lock garantiscono una forte tenuta per anni.

La tecnologia Techwear applicata alla superficie permette di rimuovere facilmente sporco e macchie.

Durata e resistenza

La pellicola protettiva Techwear AC4 garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione. Il trattamento MRTech applicato sui giunti delle liste previene l'ingresso di umidità.














Alta resistenza all'impatto

Il sistema costruttivo RML garantisce una stabilità dimensionale ancora maggiore, grazie all'inserimento di un foglio melamminico tra lo strato decorativo e la tavola di HDF e un sottostrato di bilanciamento rinforzato.

Comfort

Il basso coefficiente di resistenza termica (coefficiente 0.07-0.11 m² K/W secondo la EN12667), assicura una compatibilità ottima con i sistemi di riscaldamento a pavimento.

Le scariche elettrostatiche vengono tenute lontane da un trattamento antistatico particolarmente duraturo.



Sostenibilità del laminato Tarkett



MATERIALI MIGLIORI

Qualsiasi sia il laminato scelto, ricorda che avrai comunque acquistato un prodotto che rispetta l'ambiente. Tutti i nostri prodotti in laminato sono fabbricati in ottemperanza al programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (PEFC). Inoltre, le tavole impiegate (HDF) sono pienamente conformi al programma Forést Certified Stewardship (FSC), in quanto utilizzano esclusivamente legname proveniente da foreste gestite responsabilmente da un punto di vista sociale e ambientale. Il marchio Blauer Engel è una certificazione rilasciata ai prodotti che rispettano l'ambiente, e rappresenta il primo marchio ecologico a livello mondiale.

I nostri prodotti in laminato sono composti per l'84% da materiali naturali e rinnovabili, provenienti da foreste gestite responsabilmente e sono certificati PEFC (certificato PEFC/04-31-07-57).



GESTIONE DELLE RISORSE

Il nostro impegno è volto a una riduzione costante del consumo di acqua ed energia (-23% nel 2008), in ottemperanza al sistema di gestione ambientale (ISO 14001).

Il 57% di tutta l'energia consumata è prodotto mediante il riciclo di segatura, utilizzata come biocombustibile.



AMBIENTI PIÙ SALUTARI PER L'UOMO

Il nostro laminato consente di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti confinati:

- emissioni di VOC al minimo
- assenza di colla nella posa, per garantire la massima pulizia del prodotto
- manutenzione che non richiede uso di sostanze chimiche.



RIUTILIZZO E RICICLO

Il nostro laminato può essere riciclato.

Al termine del suo ciclo di vita, il pavimento in laminato può essere riutilizzato o riciclato come fonte energetica. Esso è assolutamente combustibile e il conseguente processo di incenerimento non produce emissioni nocive.



Look for
FSC-certified products



The mark of
responsible forestry





Tarkett SpA - Via S. Anna, 6 - 05035 Narni Scalo (TR) | Tel. (+39) 0744/7551 - Fax: (+39) 800210148 | www.tarkett.it - info.it@tarkett.com



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE